Coleopterorum Catalogus

14 MAY 1912

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 41:

Maurice Pic

Ptinidae.

BRITISH MUSEUM
Z D
NATURAL HISTORY



W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1912.

B.M.N.H.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Ectrephidae.

Auct. **Sigm. Schenkling.**

Wasmann, Krit. Verz. myrmekoph. und termitoph. Arthr. 1894, p. 121. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. II, 1901, p. 248. — Heyne & Taschenberg, Exot. Käf. 1908, p. 37. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 535. — Handlirsch in Schröder, Handb. Ent. III, 1925, p. 636.

Ectrephinae Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), nr. 6, p. 7. — Pic, Wien, Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 34, 35.

Gnostidae (pars) auct.

Ptinidae (pars) Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 315. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 833. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 145.

Kataloge: Gemminger & Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 700; VI, 1869, p. 1769. — Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 311. — Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), nr. 6, p. 8. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 146.

Ectrephes Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. XVI. — Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), nr. 6, p. 3, 7, 8. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 145. — Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35.

Anapestus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1863—66 (1866), p. 317. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 315.

Monectrephes Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), nr. 6, p. 3, 4, 5, 8. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 145. — Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35.

formicarum Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. XVI. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 315. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 833. — Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—1917 (1916), nr. 6, p. 3. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 145, 146; XLIII, 1919, p. 256, t. 25, f. 41—42. — Tillyard, Ins. Austral. & N. Zeal. 1926, p. 215, t. 16, f. 15. — Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35. — Adelaide bis W.Australien

Kreusleri King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1863—66 (1866), p. 317, t. 16 *(Anapestus)*. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 315 *(Ectrephes)*.

Biologie: Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. XVI. — Wasm. Krit. Verz. myrmekoph. und termitoph. Arthr. 1894, p. 121.

Pascoei Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1867, p. 316. — Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), p. 3, 4, 5 *(Monectrephes)*. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 145, 146 *(Ectrephes)*. — Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35 *(Mesectrephes)*. W. Australien

Biologie: Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 316. — Wasm. Krit. Verz. mymekoph. u. termitoph. Arthr. 1894, p. 122.

2

Mesectrephes Mjöb.

Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), p. 3, 4, 8.
Falsectrephes Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35.

Kingi Westw. Trans. Ent. Soc. Land. 1869, p. 316 *(Ectrephes)*. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. II, 1901, p. 248, fig. 128. — Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), p. 3 *(Mesectrephes)*. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 146. — Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35 *(Falsectrephes)*. W. Australien

Biologie: Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 147.

1

Pseudectrephes Pic.

Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35.

clavatus Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), p. 14, fig. 5 *(Monectrephes)*. — Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35 *(Pseudectrephes)*. W. Australien

1

Bitrephes Oke.

Oke, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 27.

cuneiformis Oke, l. c. p. 27. Victoria

Biologie: Oke, l. c. p. 28.

1

5

Index.

Genera.

Anapestus King 3
Bitrephes Oke 4
Ectrephes Pasc. 3
Falsectrephes Pic 4
Mesectrephes Mjöb. 4
Monectrephes Mjöb. 3
Pseudectrephes Pic 4

Arten.

clavatus Mjöb. 4
cuneiformis Oke 4
formicarum Pasc. 3
Kingi Westw. 4
Kreusleri King 3
Pascoei Westw. 4

Fam. Ptinidae.

Auct. Maurice Pic.

Sturm, Deutschlands Insecten, Käfer XII, 1837, p. 29—88. — Stephens, Man. 1839, p. 198—200. — Redtenbacher, Gattungen der deutsch. Käferfauna 1845, p. 93. — Boieldieu, Monographie des Ptiniores, in: Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 285—315, 487—504, 629—686 (Monogr.). — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 508—517. — Redtenbacher, Fauna Austriaca 1849, p. 340; ed. II, 1858, p. 553—559; ed. III, 1872, II, p. 44. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1860—61, p. 208—213. — J. Leconte, Classif. Col. North Amer. (Smithson. Instit.) 1861, p. 200—202. — C. G. Thomson, Skand. Col. V, 1863, p. 136—143. — Wollaston, On the Ptinidae of the Canary Islands, in: Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 2, 1862, p. 190—214, t. 8. — Mulsant & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 207—211. — Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschlands V, 1877, p. 42—83. — J. Leconte & Horn, Classif. Col. North Amer. (Smithson. Instit.) 1883, p. 220—222. — Gorham, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1880—1886 (1883), p. 194—198; l. c. Suppl. 1886, p. 345. — Reitter, Bestimm.-Tab. Eur. Col. XI, Bruchidae (Ptinidae) in: Verhandl. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 295—323. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1889, p. 507—512; Fauna Transsylv. 1889—91, p. 543—548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. France 1892, p. 297—300; Gen. Col. France 1894, p. 30, 31. — Everts, Col. Neerlandica II, 1903, p. 213—220. — Fall, Revision of the Ptinidae of Boreal America, in: Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 99—127. — Pic in Viturat et Fauconnet, Cat. analytique et raisonné des Col. de Saône-et-Loire et des départements limitrophes*) II, 1911, p. 334—355, in: Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XXIV, 1911. — Reitter, Fauna Germanica III, 1911, p. 320—326.

Kataloge: Kiesenwetter, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 127—134. — Gemminger & Harold, Catalogus Coleopterorum V, 1869, p. 1762—1770. — Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales I, 1872, p. 169, 170; l. c. 1886, p. 309. — Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 256. — Heyden, Käfer von Nassau u. Frankfurt 1877, p. 216—218; ed. II, 1904, p. 231—233. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131. — Pic, Echange XII, 1896, p. 107—110 (Nordafrika). — Alluaud, Catalogue de la région malgache 1900, p. 154—155. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 284, 285. — Ste. Claire Deville, Catalogue critique des Coléoptères de la Corse in: Rev. d'Ent. XXVIII, 1909—10 (1910), p. 306—309. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 349—355.

*) Um die Literaturangabe dieses Werkes zu vereinfachen, werde ich mich dafür im folgenden der Citate: „Catal. analyt. II, 1911" bedienen und hier auch die Paginierung des betreffenden Separatums angeben.

Synopsis: Pic, Echange XI, 1895, p. 99, 100 *(Microptinus)*; Préliminaires d'une étude synoptique sur le genre *Ptinus*, in: Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 26—29; l. c. 1895—96 (1896), p. 42—44 *(Pseudoptinus, Bruchoptinus)*; Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 352 (Madagascar); Ptinides des Iles Mascareignes, in: Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 393—401; Essai d'une étude sur les *Ptinus* du Brésil, in: Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 31—35; Contribution à l'étude des Ptinidae de l'Amérique Centrale et Méridionale, in: Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 251—258; Etude de divers *Ptinus* du groupe des *subviolaceus* Pic et *niger* Pic, in: Echange XXVI, 1910, p. 92—94. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81 *(Pseudoptinus)*.

Biologie: Erichson, Archiv für Naturgesch. VII, 1841, p. 98. — Chapuis & Candèze, Catalogue des larves de Coléoptères 1853, p. 250—251. — Boieldieu, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 286—288. — Candèze, Mém. Soc. Liége 1858, p. 508—509. — Thomson, Skand. Col. V, 1863, p. 135—136. — Perris, Hist. du Pin maritime 1863, p. 491—492. — Mulsant & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 12—16. — Mulsant, Ann. Soc. Agr. Lyon 1868, p. 190—194. —Ruperts-berger, Biologie d. Käfer Europas 1880, p. 173. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 92, 93. — Hagen, Canad. Ent. 1886, p. 153—157. — Rey, Essai d'études 1887, p. 92—93. — Rye, British Beetles, ed. Fowler, 1890, p. 187. — Nicolas, Echange VIII, 1892, p. 143; l. c. IX, 1893, p. 8—11. — Xambeu, Moeurs et Métamorph. II, 1893, p. 64—66; Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 459—504. — Giard, Sur les Cephalonomia parasites des larves de Ptinides, in: Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 50—52. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 265, 266. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 347—349.

I. Gibbiinae.

Gibbium Scop.

Scop. Introd. Hist. Nat. 1777, p. 505. — Kugelann in Schneid. Mag. I, 1792, p. 502. — Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 176. — Schönherr, Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 110. — Ol. Encycl. méth. X, 1825, p. 240. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 67. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 336; Man. Brit. Col. 1839, p. 198. — Sturm, Deutschl. Ins. Käfer XII, 1837, p. 29. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 274. — Boield. Monogr. 1856, p. 290, 676. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 512, 516. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 558. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, p. 212, 213. — J. Lec. Classif. Col. North Am. 1861, p. 202, — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 211, 219. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 209. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 45. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 222. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 1. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 272. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 214. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 102. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 335. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 320.

Scotias Czerpinski, Dissert. inaug. 1778, p. 51. — Jacquin, Miscell. Austr. II, 1781, p. 383.

Original seen VII. 1964 JSB

aequinoctiale Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIV; Monogr. 1856, p. 679. — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 308 nota; l. c. XXIII, 1904, p. 148. — Kosmopolit (Amerika, Persien, Paris)

Arnjöberg. Ark. Zool. X. 1916. No. 6. pp. 1-15.

Lea. Proc. R Soc S Aust 41 1917. pp. 144-

Chevrolati Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXV; Monogr. 1856, p. 680. — Cuba, Assam, Neucaledonien, Canarische Inseln

var. *aegyptiacum* Pic, Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1894, p. 203; Echange XX, 1904, p. 10. — Ägypten

var. *longicorne* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 296; Best.-Tab. XI, 1884, p. 2. — Syrien

Boieldieui Levrat, Ann. Soc. Linn. Lyon IV, 1857, p. 419; Etudes Ent. I, 1859, p. 27. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 329. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2. — Pic, Echange XXIV, 1908, p. 2. — Südosteuropa, Türkei, Kaukasus, Griechenland, Persien

laevigena Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 296; Best.-Tab. XI, 1884, p. 2. — Kaukasus, Persien

psylloides Czenp. Dissert. inaug. 1778, p. 51. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 46. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2; Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 59; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 59; Fauna Germ. III, 1911, p. 321. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 272. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 215, t. 213, f. 88. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 102. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 336. — Kosmopolit

scotias F. Spec. Ins. I, 1781, p. 74; Mant. Ins. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 241; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 327. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 44. — Ol. Ent. II, 1790, nr. 17, p. 9, t. 1, f. 2. — Kugelann in Schneid. Mag. I, 1792, p. 502. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 114; Fn. Ins. Germ. V, 1793, t. 8. — Curtis, Brit. Ent. VIII, t. 342. — Schrank, Fn. Boica I, 2, 1798, p. 543. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 348. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 177, t. 77, f. 9. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 110. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 67. — Ol. Encycl. méth. X, 1825, p. 240. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 336; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 32, t. 147. — Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 212. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 274; Col. Sanctae Helenae 1877, p. 73. — Boield. Monogr. 1856, p. 678. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 517. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 559. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, t. 52, f. 260. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicelles 1868, p. 222. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 210. — Schultze, Philipp. J. Sc. III, 1908, p. 299—300.

seminulum Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 36. — Preyssl. Böhm. Ins. 1790, p. 78.

apterus Fourcroy, Entom. Paris. 1785, p. 57. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1608.
var. *brevicorne* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 59. — Griechenland
Boieldieui Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 148.
punctaticolle Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1907—08 (1908), p. 606. — Portugiesisch-Guinea

4

Mezium Curtis.

Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 232. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 335; Man. Brit. Col. 1839, p. 198. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 34. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 272. — Boield. Monogr. 1856, p. 290, 673. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 512, 516. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 559. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, p. 211, 213. — J. Lec. Classif. Col. North Amer. 1861, p. 202. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 211. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 210. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 47. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 222. — Fauvel, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 306, 309. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 214, 215. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 103. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 334. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 320.

affine Boield. Monogr. 1856, p. 674. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, t. 52, f. 259. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 214. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 49. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2; Fauna Germ. III, 1911, p. 321. — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 308, 309. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 215. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 336. — Mittelmeergebiet, Süd- und Centraleuropa, Nordafrika, Deutschland, England

sulcatum Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 232. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 335; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 37, t. 248. — Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 212. — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 309. — Mittelmeergebiet

var. *hirtipenne* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 241; Abeille XII, 1875, p. 73. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. CXXXIX. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2; Fauna Germ. III, 1911, p. 321. — Algier, Spanien

americanum Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 297. — Boield. Monogr. 1856, p. 675. — Fauvel, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 307, 309; l. c. XXIII, 1904, p. 148. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 3. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 103. — Nord- u. Südamerika, Peru, Chile, Canarische Inseln, Griechenland, Tanger, Neucaledonien

arachnoides Desbr. Op. Ent. 1875, p. 50.

M. gigantea Boal. Trab. Mus. Madrid. II (1914) p. 258. - Marocco

nitidipenne Germ. An. Univ. Chile VI, p. 395 [*Gibbium* olim]. — Chile
sulcatum Woll. (ex parte) Ins. Mad. 1854, p. 273. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 48. — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 59.
sulcicolle Brullé in Webb et Berth. Col. Can. 1838, p. 60. — Hartung, Geol. Verh. Lanzar. Fuert. p. 140.

gracilicorne Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 139. — Congo
natalense Péring. Ann. South Afr. Mus. I, 2, 1899, p. 244, t. 7, f. 14. — Natal
notiale Péring. l. c. p. 243. — Südafrika, Namaland
sulcatum F. Spec. Ins. I, 1781, p. 73; Mant. Ins. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 241; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 327. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 91. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 27. — Schönh. Syn. Ins. I, 1808, p. 110. — Boield. Monogr. 1856, p. 673. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 559; ed. III, 2, 1872, p. 49. — Woll. Col. Hesper. 1867, p. 103. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 214, 218. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 48. — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 309. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 3 [*suliatum* error typ.]; Fauna Germ. III, 1911, p. 321. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297. — Süd- und Centraleuropa, Portugal, Mittelmeergebiet, Hesperiden, Canarische Inseln
hirticolle Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 297; Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 306. — Frankreich
cristatum Boh. Resa Eugen. 1858, p. 86. — Südamerika: Montevideo

6

Meziomorphum Pic.

Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 169.

echinatum Péring. Trans. South Afr. Phil. Soc. IV, 1886 (1888), p. 113. — Südafrika

1

Damarus Péring.

Péring. Ann. South Afr. Mus. I, 2, 1899, p. 244.

singularis Péring. l. c. p. 244, t. 7, f. 18. — Südafrika

1

Pseudomezium Pic.

Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 (1897), p. 102.

Cocquereli Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. CCXXVI. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 13. — Südafrika
var. *sulcithorax* Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 (1897), p. 102; Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 13. — „
Schultzei Pic, Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 140. — Namaland

2

II. Ptininae.

Casopus Woll.

Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 194; Cat. Col. Can. 1864, p. 237.

alticola Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 198, t. 8, f. 2; Cat. Col. Can. 1864, p. 238; Abeille I, 1864, p. XCVI; Col. Atlant. 1865, p. 211. — Canarische Inseln

Bonvouloiri Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 196, t. 8, f. 1; Cat. Col. Can. 1864, p. 237; Abeille I, 1864, p. XCV. — „

dilaticollis Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 197; Cat. Col. Can. 1864, p. 237; Abeille I, 1864, p. XCV. — „

pedatus Woll. Col. Atlant. 1865, p. 211; l. c. Nachtrag p. 32; Abeille XII, 1875, p. 64. — „

dilaticollis Woll. var. γ Cat. Col. Can. 1864, p. 238. — „

radiosus Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 199; Cat. Col. Can. 1864, p. 238; Abeille I, 1864, p. XCVI. — „

subcalvus Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 200, t. 8, f. 3; Cat. Col. Can. 1864, p. 234; Abeille I, 1864, p. XCVII. — „

6

Piotes Woll.

Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 211.

inconstans Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 212, t. 8, f. 8; Cat. Col. Can. 1864, p. 243; Abeille I, 1864, p. CII; Col. Atlant. 1865, p. 220. — Canarische Inseln

vestita Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 213, t. 8, f. 9; Cat. Col. Can. 1864, p. 244; Abeille I, 1864, p. CIII. — „

2

Piarus Woll.

Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 209.

basalis Woll. l. c. p. 210, t. 8, f. 7; Cat. Col. Can. 1864, p. 243; Abeille I, 1864, p. CI. — Canarische Inseln

Lowei Woll. Col. Hesperides 1867, p. 106. — Hesperiden

2

Ptinodes Woll.

Woll. Col. Atlant. 1865, p. 219.

fragilis Woll. Ins. Mad. 1854, p. 271; Cat. Col. Mad. 1857, p. 271; Col. Atlant. 1865, p. 220. — Boield. Monogr. 1856, p. 685. — Madeira

nigrescens Woll. Cat. Col. Mad. 1857, p. 91; Col. Atlant. 1865, p. 219. — „

2

in Arthropoda Pic. Bull. Mus. Paris, 23. 1917. P. 258. Peru

Trigonogenius Solier.

Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 464. — Boield. Monogr. 1856, p. 290, 667. — Gorh. Biol. Centr.-Am. Col. III, 2, 1880—86 (1883), p. 196. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 222. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 105.

aeneus Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 258; Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 337. — Chile, Texas

arcuatus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86, Suppl. 1886, p. 347, t. 13, f. 20. — Panama

globulus Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 464, t. 11, f. 7, a, f. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 106. — Tasmanien, Nord- und Südamerika, U. S. Amerika, England

farctus J. Lec. Smith. Misc. Col. VI, 1865 p. 100.

?var. *squalidus* Boield. Monogr. 1856, p. 667. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 389. — Chile, Columbien

var. *globosus* Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 464. — Columbien, Chile

nigronotatus Pic, Le Natural. XXIII, 1901, p. 278. — Bolivia

niveus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 197, t. 10, f. 3. — Panama

var. *trinotatus* Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 258. — Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 197, t. 10, f. 4.

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 483. — Madagascar

peruvianus Pic, Echange XIX, 1903, p. 99. — Peru

tropicus Kirsch, Abh. zool. Mus. Dresden 1888—89 (1889), p. 12. — Ecuador

8

Sphaericus Woll.

Woll. Ins. Mad. 1854, p. 263, t. 5, f. 4, 5, 6; Abeille I, 1864, p. C; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 2, 1862, p. 206. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 204. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 82. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 3. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 214, 215. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 104. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 321.

Outipnus Gozis, Rech. Typ. 1886, p. 24.

Tipnus Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 137; Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, p. 210. — Boield. Monogr. 1856, p. 667. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 204.

Trigonogenius Woll. Cat. Mad. 1857, p. 90. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 512, 515. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 558.

Subgen. *Nitpus* Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 138. — Muls. et Rey, Gibbicolles 1868, p. 204. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 4. *Microptinus* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 215.

africanus Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 6. — Südafrika

albopictus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 267, t. 5, f. 4; Col. Atlant. 1865, p. 215. — Boield. Monogr. 1856, p. 671. — Madeira

longicornis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 270; Cat. Col. Mader. 1857, p. 90. — Boield. Monogr. 1856, p. 684.	
ambiguus Woll. Col. Atlant. 1865, p. 217; l. c. Nachtrag p. 33; Abeille XII, 1875, p. 72.	Madeira
Crotchianus Woll. Cat. Can. 1864, p. 242; Abeille XII, 1875, p. 72.	Canarische Inseln
Dawsoni Woll. Ins. Mader. 1854, p. 263, t. 5, f. 5. — Boield. Monogr. 1856, p. 683.	Madeira
exiguus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIV; Monogr. 1856, p. 672, t. 19, f. 28. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 207. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 4. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297.	Südeuropa, Corsica, Sardinien, Portugal
gibbicollis Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 2, 1862, p. 208; Abeille I, 1864, p. CI; Cat. Col. Can. 1864, p. 241.	Canarische Inseln
gibboides Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIV; Monogr. 1856, p. 669. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 558. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, t. 52, f. 258. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 209, t. 13, f. 4—6, 8, 9. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 83. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 4; Fauna Germ. III, 1911, p. 321. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 216. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 104.	Hamburg, Mittelmeergebiet, Nordafrika, Portugal, Sicilien, Corsica, U. S. Amerika
Grandjeani Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 6.	Indochina
impunctipennis Woll. Cat. Col. Can. 1864, p. 241; Col. Atlant. 1865, p. 217, 218 nota; Abeille XII, 1875, p. 71.	Canarische Inseln
madecassus Pic, Echange XXV, 1909, p. 108.	Madagascar
marmoratus Woll. Col. Atlant. 1865, p. 219; l. c. Nachtrag p. 33; Abeille XII, 1875, p. 73.	Canarische Inseln
var. *rotundatus* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 34; Abeille XII, 1875, p. 73.	,,
niveus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIV; Monogr. 1856, p. 670, t. 19, f. 5.	Algier, Tanger, Palästina
nodulus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 265. — Boield. Monogr. 1856, p. 684. — Woll. Col. Atlant. 1865, p. 218.	Madeira
orbatus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 264, t. 5, f. 6; Col. Atlant. 1865, p. 218. — Boield. Monogr. 1856, p. 684.	,,
pilula Woll. Ins. Mader. 1854, p. 266; Col. Atlant. 1865, p. 216. — Boield. Monogr. 1856, p. 684.	,,
pinguis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 264. — Boield. Monogr. 1856, p. 683.	,,
ptinoides Boield. Monogr. 1856, p. 668. — Pic, Echange XII, 1896, p. 107 *(Nitpus)*.	Algier, Marocco, Canarische Inseln, Syrien
gonospermi Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 138. — Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 2, 1862, p. 206, t. 8, f. 5; Cat. Col. Can. 1864,	

huesanus Fisher Proc. U.S. Nat Mus. 55. 1920. p. 295. Florida

p. 240; Abeille I, 1864, p. XCIX; Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 3, 4.

simplex Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 2, 1862, p. 207, t. 8, f. 6; Cat. Col. Can. 1864, p. 241; Abeille I, 1864, p. C. — Canarische Inseln

tuberculicollis Woll. Col. Hesper. 1867, p. 105. — Hesperiden

20

Pitnus Gorh.

Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 197. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 105.

pygmaeus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 198, t. 10, f. 8. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 105. — Guatemala, Californien

1

Niptomezium Pic.

Pic, Echange XVIII, 1902, p. 50.

patagonicum Pic, Echange XVIII, 1902, p. 50. — Patagonien

sparsepilosum Pic, l. c. — Santa Cruz

2

Niptus Boield.

Boield. Monogr. 1856, p. 290, 662. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, p. 210, 213. — J. Lec. Classif. Col. North Am. 1861, p. 202. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 142. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 49, 192. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 78. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Am. 1883, p. 222. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 4. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 270. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 107. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 335. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 321.

Fausti Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 187. — Pic, Echange XI, 1895, p. 99. — Turkestan

Hellleri Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 378. — Japan

hololeucus Fald. Fauna Transcauc. I, 1836, p. 214, t. 7, f. 6. — Boield. Monogr. 1856, p. 664, t. 19, f. 6, 7. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 558. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, t. 52, f. 257. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 142. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 195. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 81. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 5; Fauna Germ. III, 1911, p. 322. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 271. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 216. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 108. — Mjöberg, Arkiv Zool. III, 1906, — Süd- und Centraleuropa, Transkaukasus, Tasmanien, Kleinasien

nr. 6. — Mercier, Feuille jeun. Nat. (4) X, 1909—1910 (1910), p. 95. — Dufau, Ann. limnolog. Besse II, 1910, p. 137. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 336.

maximus Pic, Mitteil. Nat. Mus. Hamburg XXV, 1908, p. 178. — Brasilien

Schmidti Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, Bull. p. LXXXVI (*Gibbium* olim). — Peru

ventriculus J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 13 (Smiths. Misc. Coll. XI). — Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 196. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 107. — U. S. Amerika, Mexico, Guatemala

6

EUPAULOECUS (Brown, Can. Ent. 1944, P.

Tipnus Thomson.

C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 141. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 335. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 322.

Epaulaecus Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 49, 198. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 80. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 4. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 547.

unicolor Piller, Iter Poseg. Sclavoniae 1782 (1783), p. 67, t. 7, f. 7; Abeille XXVII, 1890—92 (1892), p. 293. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 112. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 337. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 322. — Slavonien, Europa

crenatus F. Ent. Syst. I, 1792, p. 240; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 326. — Kugelann in Schneid. Mag. I, 1792, p. 501. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 347. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 109. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 309. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 65. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 334; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 84, t. 248, f. e. — Boield. Monogr. 1856, p. 656. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 141. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 200. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 80. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 5. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 271. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 216. — Frankreich, Alpen

cerevisiae ♂ Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 90.

griseofuscus Degeer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 280.

minutus Ill. Käf. Preuss. 1798, p. 347. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 114. — Kugelann in Schneid. Mag. I, 1792, p. 501. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 67.

ovatus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 90. — England

var. *fuscus* Gradl, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 306. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 322.

bordei Deville, Ann. S. E. Fr. 89. 1921. p. 394 Corsica

var. *lutosus* Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 203. — Dieppe
var. *salinus* Schilling, Arb. Schles. Ges. 1843, p. 175. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 5; Fauna Germ. III, 1911, p. 322. — Wiliczka
1

Eurostodes Reitt.

Reitt. Verh. nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 299; Best.-Tab. XI, 1884, p. 5. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547.

quisquiliarum Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 327. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 8. — Italien
1

Eurostoptinus Pic.

Pic, Echange XI, 1895, p. 80.

algericus Pic, Echange XI, 1895, p. 80; l. c. XXIII, 1907, p. 177. — Algier
1

Eurostus Muls. & Rey.

Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 49, 185. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 79. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 5. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547.

Pseudeurostus Heyd. Catalogus Col. Eur. 1906, p. 424.

anemophilus Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 298. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 93. — Südfrankreich
apenninus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 328. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 8. — Italien, Apenninen, Etrurien
cylindricornis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 81. — Kleinasien
frigidus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXII; Monogr. 1856, p. 650, t. 19, f. 1. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 188, 191. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 80. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 8. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298. — Schweiz, Seealpen
Otti Bremi, Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 329.
helveticus Pic, Echange XVIII, 1902, p. 18; Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 232. — Schweiz
submetallicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 583. — Bonvoul. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, Bull. p. LXX. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 188. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 8. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—1896 (1895), p. 26 nota. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298. — Ostpyrenäen
6

Niptinus Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 108.

ovipennis Fall, l. c. p. 108. — U. S. Amerika

unilineatus Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 252; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 227. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 109 (*Ptinus* olim). — Mexico, Texas

♀

Microptinus Kiesw.

Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 79. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Pic, Echange XI, 1895, p. 99—100 (Synopsis).

Niptodes Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 299; Best.-Tab. XI, 1884, p. 5.

Subgen. *Paraniptus* Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 79. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 5. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 322.

Subgen. *Pseudoniptus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 298; Best.-Tab. XI, 1884, p. 4.

brunneus Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 73. — Tunis

carbonarius Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 176. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 7. — Pic, Echange XI, 1895, p. 100. — Andalusien

constrictus Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 134, t. 1, f. 6. — Abeille XII, 1875, p. 71.

echinatus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 103. — St. Vincent

elongatus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIII; Monogr. 1856, p. 666, t. 19, f. 3. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 198 nota. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 7. — Pic, Echange XI, 1895, p. 100. — ?Algier, Sicilien

ferrugulus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 300; Best.-Tab. XI, 1884, p. 6. — Pic, Echange XI, 1895, p. 99. — Spanien: Nevada

globipennis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 299; Best.-Tab. XI, 1884, p. 5 *(Pseudoniptus)*. — Marocco

globulus Ill. Mag. VI, 1807, p. 26. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 133, t. 1, f. 5. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 198 nota. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 8; Fauna Germ. III, 1911, p. 322. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 216 *(Paraniptus)*. — ? Sicilien, Portugal, Andalusien, Hamburg, Bremen (eingeschleppt)

longicornis Pic, Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 168. — Singapore

lusitanus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 427. — Pic, Echange XI, 1895, p. 99. — Portugal

melitensis Pic, Echange XIX, 1903, p. 162; Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 120. — Malta

minimus Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft, p. 128; Abeille 1876, Nouvelles (2) nr. 10, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 7. — Pic, Echange XI, 1895, p. 99. — Portugal, Spanien

nitidus Pic, Echange XI, 1895, p. 100. — Andalusien, Marocco

nobilis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 300; Best.-Tab. XI, 1884, p. 6. — Pic, Echange XI, 1895, p. 99. — Sicilien, ? Tanger

ovipennis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 300; Best.-Tab. XI, 1884, p. 6 *(Pseudoniptus)*. — Marocco

Reitteri Pic, Echange XI, 1895, p. 99. — Sicilien

rotundicollis Luc. Expl. Alg. II, 1847, p. 209, t. 20, f. 7. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 7. — Pic, Echange XI, 1895, p. 100. — Algier

globulus Boield. Monogr. 1856, p. 665. — „

var. *hispidus* Pic, Echange XI, 1895, p. 100.

rotundipennis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 301; Best.-Tab. XI, 1884, p. 7. — Pic, Echange XI, 1895, p. 100.

Tournieri Pic, Echange XI, 1895, p. 100. — „

18

Ptinus L.

L. Syst. Nat. XII, 1766, p. 537, 565. — F. Syst. Ent. 1775, p. 63; Mant. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 239; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 324. — Laich. Tyrol. Ins. I, 1, 1781, p. 77. — Latr. Précis caract. gen. Ins. 1796, p. 45; Hist. Nat. IX, 1804, p. 170. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 312. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. CXXI. — Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 309. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 60. — Ol. Encycl. méth. X, 1825, p. 239, 240. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 332; Man. Brit. Col. 1839, p. 198. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 39. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 259. — Boield. Monogr. 1856, p. 290, 296. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 512, 513. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 554. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, p. 209, 213. — J. Lec. Classif. Col. North Am. 1861, p. 202. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 136. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 49, 50. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 210. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 45, 49. — Provanch. Faune Ent. Canada 1877, p. 434, 435. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Am. 1883, p. 222. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 26. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 270. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 214, 216. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 110. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 335, 337, 339. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 322, 323.

Bruchus Müll. Fauna Ins. Fridr. 1764, p. XV. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 3, 4, 14. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31.

Heteroplus Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 54, 69, 77. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 15 nota. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 543.

Subgen. *Bruchoptinus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 303; Best.-Tab. XI, 1884, p. 9; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 26; Catal. analyt. II, 1911, p. 339.

Subgen. *Cyphoderes* Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 54. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 9; Fauna Germ. III, 1911, p. 323, 325.

— Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 338.

Subgen. *Diegous* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 352; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 394 *(Diegosus* error typ.).

Subgen. *Dignomus* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 201; Abeille I, 1864, p. XCVII.

Subgen. *Eutaphrimorphus* Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 54, 55.

Subgen. *Eutaphrus* Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 53, 54. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 9, 23; Fauna Germ. III, 1911, p. 323, 325. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298.

Subgen. *Gynopterus* Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 53, 69. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 9. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 323, 325. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 338.

Ptinobruchus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 83.

Subgen. *Heteroptinus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 303; Best.-Tab. XI, 1884, p. 9. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 543.

Subgen. *Pseudeutaphrus* Pic, Echange XII, 1896, p. 109, nota 1.

Subgen. *Pseudobruchus* Pic, Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1894, p. 204.

Subgen. *Pseudoptinus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 303; Best.-Tab. XI, 1884, p. 9; Fauna Germ. III, 1911, p. 322. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 26; Catal. analyt. II, 1911, p. 339.

Synopsis: Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81, 82 *(Pseudoptinus)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 429, 430 *(Heteroptinus)*; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281—284. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 26—29; (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*; l. c. (1896), p. 43, 44 *(Bruchoptinus)*; Essai d'une étude sur les *Ptinus* du Brésil, in: Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 31—35; Contribution à l'étude des Ptinidae de l'Amérique centr. et mérid., in: Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 251—258; Etude de divers *Ptinus* du groupe des *subviolaceus* et *niger* Pic, in: Echange XXVI, 1910, p. 92—94.

adeps Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 834. — Australien

aethiopicus Ancey, Nat. Sic. II, 1883, p. 117 *(Eutaphrus)*. — Abessinien

affinis Desbr. Mitt. Schw. Ent. Ges. III, 1871, p. 341; Abeille XII, 1875, p. 68. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 19, 20 *(Heteroptinus)*. — Sicilien, Malta

agnatus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 118. — U. S. Amerika

albicomus Boield. Monogr. 1856, p. 503. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 253. — Brasilien

albipilis ♀ Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 318; Best.-Tab. XI, 1884, p. 24. — ♂ Pic, Echange XI, 1895, p. 102 *(Eutaphrus)*. — Südspanien

albipunctus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 194. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 255. — Panama

albomaculatus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 27. — Australien

itisophinus g. n. Pic (aff. Diegous)

.. singularicollis Pic. Mélanges 24. 1917. p. 2. Zanzibar

yssinicus Pic. Mélanges VII. 1913. p 10 Abyssinia

[illegible] Pic. Mélanges 24. 1917. p. [illegible]

idiceps Pic Suppl. Ent. 3. 1915. p. 9 Formosa.

oapicalis Pic. Mélanges 9. 1914. p. 12. Tonkin.

[illegible] 1912 p [illegible]

amazonicus Pic Mélanges. 10. 1914. p. 8. Brazil

unicolor Mjöb Revis. p. 8. fig. 1. Tambourine Mts.

anchoralis Lea P. L. S. N. S. W. 36. 1912. p. 465 n. W. Austr.

armitagei Pic. Mélanges 27. 1918. p. 2. Borneo.

albonotatus Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 31; l. c. XLIV, 1900, p. 252.	Brasilien
albosecutellatus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXX; Monogr. 1856, p. 493. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 257.	Chile
Alluaudi Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 352 *(Gynopterus)*.	Madagascar
alternatus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 116.	U. S. Amerika
anatolicus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 48 *(Pseudoptinus)*.	Anatolien
Andrewesi Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 26; Echange XXVI, 1910, p. 93 nota.	Indien
annulipes Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93.	Oceanien
antennatus Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43 *(Bruchoptinus)*.	Türkei
apicicornis Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92.	Oceanien
apicipennis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32, 33; l. c. XLIV, 1900, p. 254.	Brasilien
argolisanus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 310; Best.-Tab. XI, 1884, p. 16.	Morea
arragonicus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 82; Best.-Tab. XI, 1884, p. 11. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 29 *(Pseudoptinus)*.	Südfrankreich, Ostpyrenäen, Spanien
atricapillus Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 56. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 19 (ex parte).	Südeuropa, Italien, Nordafrika
atricornis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 156.	Mauritius
atticus Pic, Echange XVIII, 1902, p. 32 *(Eutaphrus)*.	Griechenland
attritus Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 835.	Australien
Aubei Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXI; Monogr. 1856, p. 501, t. 17, f. 17. — André, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, Bull. p. CXI. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 71, 88. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53, 60. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 22. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 343, 344 *(Gynopterus)*.	Südeuropa, Nordafrika, Sicilien, Corsica, Spanien, Südfrankreich
formosus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 175 nota. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 91.	
var. *subunicolor* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 145.	Südfrankreich
var. *semiunicolor* Pic, l. c.	,,
Auberti Ab. Pet. Nouv. Ent. I, 1869, p. 42; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 82; Abeille XII, 1875, p. 66; Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCXLVIII. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 10. — Rey, Echange VII, 1891, p. 130. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28 *(Pseudoptinus)*.	Südfrankreich, Spanien, Portugal
var. *dalmatinus* Pic, Echange XI, 1895, p. 107; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28.	Dalmatien

aureopilis Desbr. Op. Ent. 1875, p. 49. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 24 *(Eutaphrus)*. — Griechenland, Orient, Ägypten

Barrosi Pic, Echange XXI, 1905, p. 170 *(Gynopterus)*. — Portugal

basicornis Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 222; Best. Tab. XI, 1884, p. 21 *(Gynopterus)*. — Krain

Beauprei Pic, Echange XXIII, 1907, p. 105 *(Eutaphrus)*. — Tunis

Bedeli Pic, Echange XI, 1895, p. 51; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 201 *(Eutaphrus)*. — Algier

bescidicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 282; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Österreich

bicinctus Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 57, t. CCLI, f. c. — Boield. Monogr. 1856, p. 639. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 556. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 140. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 56, 67. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 282. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 546. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Lameere, Man. Belg. 1900, p. 271. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 219. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 115. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 339, 345. — Europa, Belgien, Algier, U. S. Amerika

bidens Ol. Ent. II, 1790, nr. 17, p. 8, t. 2, f. 10 ♀. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 175. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 109. — Boield. Monogr. 1856, p. 657. — Redtenb Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 555. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 139. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 132. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 173, 179. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 23; Fauna Germ. III, 1911, p. 326. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 509; Fauna Transsylv. 1891, p. 545. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 298. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 339, 345 *(Cyphoderes)*. — Europa: Deutschland, Tirol, Frankreich, Spanien, Italien

minutus Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 296. — Frankreich

quercus Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 129, t. 1, f. 3; Abeille XII, 1875, p. 69; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 56. — Pyrenäen

?*sycophanta* Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 25.

biformis Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 476; Best.-Tab. XI, 1884, p. 12, 13. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43 *(Bruchoptinus)*. — Kaukasus

var. *pallidior* Pic, Echange XI, 1895, p. 107; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43. — „

bimaculatus Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1845, p. 308. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 121 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

frontalis ♂ Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1845, p. 308.

var. *rubroapicatus* Pic, Echange XIX, 1903, p. 183; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 47. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 121. — „

binhamus Pic. Bull. Soc Zool. Fr. 49. 1924. p. 89. Tonkin

caeruleipennis Lea T.R Soc. S. Austr. 41. p. 147 Queensld.

binodulus Boh. Resa Eugen. 1858, p. 86. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 352; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 394, 398 *(Diegous)*.	Mauritius
bisbinotatus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92.	Oceanien
biscrensis Pic, Echange XXI, 1905, p. 106.	Algier
bivittatus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXX; Monogr. 1856, p. 494. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 33; l. c. XLIV, 1900, p. 256.	Brasilien
brasiliensis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32—33; l. c. XLIV, 1900, p. 255; Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 337.	Bolivien, Brasilien
var. *inhirticollis* Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 255, 256.	Brasilien
breviceps Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93.	Borneo
brevicrinitus Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 359; Abeille XII, 1875, p. 65. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 27. — Dev. Cat. Col. Corse 1910, p. 309 *(Eutaphrus)*.	Corsica
brevipilis Desbr. Op. Ent. 1875, p. 49. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 25 *(Eutaphrus)*.	Sicilien, Corsica, Sardinien,
siculus Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 52.	Nordafrika, Portugal
brevis Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 393, 395.	La Réunion
brevithorax Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 27 *(Eutaphrus)*.	Indien
brevivittis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 221; Best.-Tab. XI, 1884, p. 12, 13. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 44 *(Bruchoptinus)*.	Bosnien, Hercegovina, Dalmatien, Griechenland
Bruchi Pic, Rev. Museo La Plata XII, 1905, p. 135.	Argentinien
brunnescens Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43, nota 2. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 324 *(Bruchoptinus)*.	Griechenland
caelebs Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 116.	U. S. Amerika
calcarifer Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 429 *(Heteroptinus)*.	Griechenland
californicus Pic, Echange XVI, 1900, p. 89; Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 339. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 119 *(Gynopterus)*.	U. S. Amerika
canaliculatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 85; Best.-Tab. XI,. 1884, p. 25 *(Eutaphrus)*.	Griechenland
Capellae Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 52; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81; Best.-Tab. XI, 1884, p. 10. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 27; (1896), p. 42. — Breit, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 346 *(Pseudoptinus)*.	Dalmatien, Krain, Österreich
austriacus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 391. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 27.	
capicola Péring. Trans. South Afric. Phil. Soc. IV, 1886 (1888), p. 112.	Capland

Cariei Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 155.		Mauritius
carinatus Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 210, t. 20, f. 8. — Boield. Monogr. 1856, p. 308. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 129; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 52. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 26 *(Eutaphrus)*.		Sicilien, Südspanien, Nordafrika
Caroli Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 354 *(Diegous)*.		Madagascar
caucasicus Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 (1897), p. 102 *(Pseudoptinus)*.		Kaukasus
chilensis Pic, Mitt. Naturhist. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 10; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 254.		Chile
circassicus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 48.		Circassien
coarctatus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 195. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 255.		Mexico, Guatemala
coarticollis Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 77, t. CCLVII, f. c. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 134. — Kiesw. l. c. XI, 1867, p. 54, 62; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 54, 62. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 82; Best.-Tab. XI, 1884, p. 11; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 42. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 218 *(Pseudoptinus)*.		Südfrankreich, Deutschland, Hamburg
? var. *debilicornis* Boield. Monogr. 1856, p. 488. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 11. — Rey, Echange VII, 1891, p. 130. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 42.		Südfrankreich
lepidus Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 122, t. 7. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131.		
cognatus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 118.		U. S. Amerika
comptus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 204.		Syrien
concurrens Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 125 *(Gynopterus)*.		U. S. Amerika
corsicus Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 55.		Corsica, ? Spanien
validicornis (Desbr.) Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 309; Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281.		
crassicornis ♀ Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 50. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 21 *(Gynopterus)*.		Griechenland, Italien
forticornis ♂ Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 94; l. c. XXVIII, 1884, t. 2, f. 18.		
cumaniensis Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*.		Griechenland
cupreus Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 54.		Südafrika
damascenus Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 256 *(Eutaphrus)*.		Orient, Syrien, Palästina
Ganglbaueri Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 320; Best.-Tab. XI, 1884, p. 26; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 29.		
Darutyi Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 395, 398 *(Diegous)*.		Mauritius

[illegible]gii Lea P. L S N S W. 36. 1912. p. 468 4 Tasmania.

daricus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 283.	Dauria, Sibirien
Decorsei Pic, Bull. Mus. Paris X, 1904, p. 226.	Madagascar
Desbrochersi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 318; Best.-Tab. XI, 1884, p. 19.	Corsica, ? Sicilien
desertor Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 73 *(Gynopterus)*.	Turkestan
desertorum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 29 *(Eutaphrus)*.	Südrussland, Caspisches Gebiet, Orient
damascenus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 320; Best.-Tab. XI, 1884, p. 26.	
dilophus Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 23. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 128, t. 1, f. 2; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 51. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 25 *(Eutaphrus)*.	Portugal, Spanien, Algier, Tunis
disconotatus Pic, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 317.	Ostafrika
diversipennis Pic, Echange XXIII, 1907, p. 154 *(Gynopterus)*.	Syrien
divulgatus Pic, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 317.	Chile
Dohertyi Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93.	Malacca
var. *ceylonicus* Pic, l. c.	Ceylon
Dollei Pic, Echange XVII, 1901, p. 93 *(Eutaphrus)*.	Abessinien
Donceeli Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 227.	Südamerika: Mendoza
Donckieri Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 171; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 253.	Brasilien
Drakei Pic, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 318.	Paraguay
dubius Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 75, t. CCLVII, f. A. — Boield. Monogr. 1856, p. 502. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 556. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 204, t. 6, f. 572. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 71, 92. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 54, 65. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 21; Fauna Germ. III, 1911, p. 325. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 544. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 298. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 220. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 342, 343 *(Gynopterus)*.	Europa, Nordafrika, Spanien, Corsica
? *crenatus* Payk. Fauna Succ. I, 1798, p. 314.	Schweden
Dufaui Pic, Echange XXII, 1906, p. 21.	Guadeloupe
Edmundi Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXXXI, CXXXII. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 324.	Centraleuropa, Kaukasus
perplexus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 311; Best.-Tab. XI, 1884, p. 17.	
Eduardi Pic, Echange XXVI, 1910, p. 57 *(Bruchoptinus)*.	Türkei
egenus Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 836.	Australien
elegans Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 463. — Boield. Monogr. 1856, p. 640. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 252.	Chile
ellipticus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 304.	Italien
elongatus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 353 *(Diegous)*.	Madagascar
eminens Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 834.	Australien
Emmerezi Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 395, 400 *(Diegous)*.	Mauritius

eximius Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 123 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

explanatus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 59. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 300. — Centralfrankreich

externemaculatus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92. — Oceanien

exulans Er. Arch. Nat. VIII, 1842, I, p. 147. — Boield. Monogr. 1856, p. 499, t. 17, f. 16. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 325 *(Gynopterus)*. — Australien, Tasmanien (Südeuropa), Asien

Fairmairei Pic, Echange XI, 1895, p. 102. — Obock
senilis Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1891, p. 105.

fallax Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 114, 125 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

Falli Pic, Echange XX, 1904, p. 19. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 120 *(Gynopterus)*. — „

farinosus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXVIII; Monogr. 1856, p. 302, t. 10, f. 4. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 129. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 65, nota 1. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 27 nota. — Pic, Echange XI, 1895, p. 103 *(Eutaphrus)*. [Vielleicht var. von *gibbicollis* Boield.] — Spanien

fascicularis Er. Arch. Nat. XIII, 1847, I, p. 86. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 257. — Peru

feminalis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 114, 126 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

femoralis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 306, 307; Best.-Tab. XI, 1884, p. 12, 13; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 29. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 44 *(Bruchoptinus)*. — Creta, Sicilien, Italien, Cypern, Nordafrika

var. *Raveli* Pic, Echange XVII, 1901, p. 79. — Süditalien

fimicola ♀ Desbr. Op. Ent. 1875, p. 50. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 16. — ♂ var. Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 283. — Ägypten, Algier, Tunis

Foncki Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 280. — Chile

fossulatus Luc. Expl. Alg. II, 1847, p. 208, t. 20, f. 5. — Boield. Monogr. 1856, p. 306. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, t. 24, f. 3. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 27 *(Eutaphrus)*. — Nordafrika, Spanien, Portugal

agriculter Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 173. — Südspanien

? var. *abbreviatus* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXIX; Monogr. 1856, p. 313, t. 13, f. 11. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 27 nota. — Algier

var. *algericus* Pic, Le Natural. XVI, 1894, p. 27. — Algier, Marocco, Spanien,

foveolatus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXIX; Monogr. 1856, p. 309, t. 13, f. 8 *(Eutaphrus)*. — Algier

Frivaldszkyi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 319; Best.-Tab. XI, 1884, p. 25 *(Eutaphrus)*. — Creta, Orient

fulvocapillus Pic, Echange XVII, 1901, p. 79. — Tunis

fur L. Syst. Nat. X, 1758, p. 393; Fn. Suec. 1761, p. 190; Syst. Nat. XII, 1767, p. 566; ed. Gmel. I, 1788, — Kosmopolit

p. 1607. — Scop. Entom. Carn. 1763, p. 68. — Schaeffer, Icon. 1763, t. 145, f. 3. — F. Syst. Ent. 1775, p. 63; Spec. Ins. I, 1781, p. 73; Mand. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 239; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 325. — Sulzer, Gesch. Ins. 1776, t. 2, f. 8. — Goeze, Beytr. Col. I, 1777, p. 158. — Fisch. Naturg. Livl. I, 1778—84, p. 131. — Schrank, Enum. 1781, p. 63; Fn. Boica I, 2, 1798, p. 540. — Laich. Tyr. Ins. I, 1, 1781, p. 77. — Fourcr. Entom. Paris. 1785, p. 57. — De Villers, Linn. Entom. I, 1789, p. 63. — Roem. Gen. Ins. 1789, p. 6, 12, t. 2, f. 8. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 43; ed. Hellw. I, 1795, p. 45. — Ol. Ent. II, 1790, p. 6, t. 1, f. a, b, c. — Preyssl. Böhm. Ins. I, 1790, p. 56, 57. — Scriba, Journ. 1790—91, p. 157. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790—91, p. 55. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 113. — Cederjh. Fn. Ingr. 1798, nr. 135. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 313. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 345. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 95. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 89. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 173; Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 279. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 107. — Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 307. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 63. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 334; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 48, t. CCXLIX. — Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 207. — Boield. Monogr. 1856, p. 641. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 556. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 138. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 134, t. 8, f. 1, 3, 7, 8, 11, 13, 15. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 211. — Wood, Insects I, 1872, t. 4. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 55, 70. — Provanch. Fn. Canada 1877, p. 435. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 14; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 545. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 271. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 218. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 114. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 340, 346.

furunculus Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 57. — Dänemark

germanus Goeze, Beytr. Col. I, 1777, p. 159. — Schrank, Fn. Boica I, 2, 1798, p. 540.

?humeralis Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 165. — U. S. Amerika

longipes Rossi, Mant. I, 1794, p. 20.

pulex Goeze, Naturf. VIII, 1776, p. 90, t. 2, f. 15—17.

quercus Comolli, Col. nov. prov. Novocomi 1837, p. 19. — Boield. Monogr. 1856, p. 643.

rapax Degeer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 251, t. 9, f. 5—6.

striatus F. Ent. Syst. 1792, p. 242.	
?*testaceus* Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 296.	Dalmatien
Gandolphei Pic, Echange XX, 1904, p. 34. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905. p. 112, 117.	U. S. Amerika
Germaini Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 6.	Chile
gibbicollis Lucas, Explor. Alg. II, 1847, p. 210, t. 20, f. 9. — Boield. Monogr. 1856, p. 312. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 27 *(Eutaphrus)*.	Nordafrika, Spanien
globipennis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 321; Best.-Tab. XI, 1884, p. 27 *(Eutaphrus)*.	Algier
Gorhami Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 254.	Chile
Gounellei Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 45; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 255.	Brasilien
goyasensis Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 172; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 257.	„
gracilicornis Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 41 *(Pseudoptinus)*.	Südungarn
gracilipes Reitt.*) Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 28 *(Eutaphrus)*.	Tanger
gracilipes Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 202, t. 8, f. 4; Cat. Col. Can. 1864, p. 239; Abeille I, 1864, p. LXCVIII; Col. Atlant. 1865, p. 212 *(Dignomus)*.	Canarische Inseln
graecus Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 41 *(Eutaphrus)*.	Griechenland
Grandjeani Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CXXIX; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28 und (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*.	Algier
? var. *dayensis* Pic, Echange XI, 1895, p. 50; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42.	Algier
griseofasciatus Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 394, 397 *(Diegous)*.	Mauritius
Groulti Pic, Le Natural. XXII, 1900, p. 211.	Brasilien
Grouvellei Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32, 34; l. c. XLIV, 1900, p. 256.	„
gylippus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 283.	Griechenland
Henoni Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 (1897), p. 119 *(Bruchoptinus)*.	Lenkoran
hilaris Péring. Ann. South Afr. Mus. I, 2, 1899, p. 243.	Capland
hirsutus Pic, Echange XI, 1895, p. 101.	Syrien, Palästina
hispanicus Pic, Echange XXIII, 1907, p. 99 *(Eutaphrus)*.	Spanien
hirticornis Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 130, t. 1, f. 4; Abeille XII, 1875, p. 70; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 56. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 23 *(Cyphoderes)*.	Spanien, ?Pyrenäen
var. *Logesi* Pic, Le Natural. XVI, 1894, p. 71; Echange XI, 1895, p. 102.	Marocco
hirtithorax Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 254.	Chile
hystrix Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 123 *(Gynopterus)*.	U. S. Amerika

*) Ich lasse den Namen von Reitter bestehen, obschon er später gegeben wurde als der von *gracilipes* Woll., da sich jeder auf eine deutliche Untergattung bezieht und auch, weil *Dignomus* Woll. als eigene Gattung angenommen wurde.

inhumeralis Pic. Mel. exot. conl. 4. 1912. p. 4 Chile

impressithorax Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 6 *(Eutaphrus)*. — Indien, Kashmir

impressus Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 400. — Mauritius

imulus Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 836. — Australien

inapicalis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32, 34; l. c. XLIV, 1900, p. 256. — Brasilien

indutus Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. XXV; Echange X, 1894, p. 76 *(Pseudoptinus)*. — Seealpen

insularis Boh. Resa Eugen. 1858, p. 85. — Taïti

interruptus J. Lec. Expl. and Surv. XII, 1857, in Ent. Report, p. 48. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 124 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

intonsus Pic, Echange XXIII, 1907, p. 177. — Algier

irroratus Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 622; Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 129; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 51. — Boield. Monogr. 1856, p. 299, t. 10, f. 2. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 55. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 24. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 298 *(Eutaphrus)*. — Süd- und Centraleuropa, Spanien

quadridens Chevr. Cat. Grenier 1863, p. 86. — Muls. et Rey, Gibbicolles 1868, p. 55, 67. — Mentone, Alpen

var. *alpinus* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXVIII; Monogr. 1856, p. 300, t. 10, f. 3. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 55, 64.

italicus Arag. De quibusd. Col. nov. 1830, p. 17. — Comolli, Col. novis prov. Novocomi 1837, p. 18. — Chevr. in Guérin, Ic. règne anim. 1838, p. 55, t. 16, f. 1. — Boield. Monogr. 1856, p. 629, t. 17, f. 18 ♀. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 104. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 54. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 11, 12, 13. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Pic, Echange XI, 1895, p. 100; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43. — Bigliani, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 157 *(Bruchoptinus)*. — Südfrankreich, Italien, Österreich

ivanensis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 193 *(Bruchoptinus)*. — Bosnien, Hercegovina

Jacqueti Pic, Echange XI, 1895, p. 102 *(Eutaphrus)*. — Südfrankreich

japonicus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 377. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 301; l. c. XXXI, 1887, p. 299. — Reitt. Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 557 *(Cyphoderes)*. — Asien: China, Japan, Sibirien; (Frankreich)

jatayensis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 33, 35; l. c. XLIV, 1900, p. 257. — Brasilien

Jousselini Pic, Echange XXVII, 1911, p. 122. — Columbien

kabylianus Pic, Echange XI, 1895, p. 80; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*. — Algier

var. *obscurior* Pic, Echange XI, 1895, p. 81; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28. — „

Kiesenwetteri Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 83, t. 2, f. 19; Best.-Tab. XI, 1884, — Griechenland

p. 18, 20; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 430 *(Heteroptinus)*.

var. *cytherias* Pic, Echange XIX, 1903, p. 170. — Insel Cerigo

Krugeri Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 289. — Capland

lepidus Péring, Ann. South Afr. Mus. I, 2, 1899, p. 242.

Kutschenbachi Reitt. in Schneider u. Leder, Beitr. Kenntn. Kauk. Käferf. 1878, p. 217, t. 4, f. 36; (Verh. Nat. Ver. Brünn XVI und XVII); Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81; Best.-Tab. XI, 1884, p. 10. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*. — Kaukasus, Armenien

Languei Pic, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 28. — Tonkin

latefasciatus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 194, t. 10, f. 5. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 256. — Centralamerika

? var. *tripartitus* Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 256. — Brasilien

lateralis Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 195, t. 10, f. 6. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 257. — Guatemala

latro F. Syst. Ent. 1775, p. 63; Spec. Ins. I, 1781, p. 73; Mant. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 240; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 326. — L. Syst. Nat. ed. Gmel. I, 1788, p. 1607. — Rossi, Mant. I, 1794, p. 20; ed. Hellw. I, 1795, p. 356. — Ol. Ent. II, 1790, p. 7, t. 1, f. 3, a, b ♀. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 114. — Schrank, Fn. Boica I, 2, 1798, p. 540. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 174. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 108. — Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 308. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 64. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 68, t. CCLIV. — Boield. Monogr. 1856, p. 652. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 144. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 55, 69. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 545. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 355; Cat. analyt. II, 1911, p. 341, 347. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 271. — Europa, Asien, Afrika, Madagascar

clavipes Panzer, Fn. Ins. Germ. I e, t. 4.

latus Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 31; l. c. XLIV, 1900, p. 252. — Brasilien

Lederi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 305; Best.-Tab. XI, 1884, p. 11. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 29 *(Pseudoptinus)*. — Lenkoran, Caspisches Gebiet

lemoides Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. — Ceylon

Leprieuri Pic, Echange XII, 1896, p. 108. — Algier

atricapillus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 313; Best.-Tab. XI, 1884, p. 19 (ex parte).

var. *calabricus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 42; Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 19. — Calabrien

– Leucomelas Lea J. R Soc. S Austr. 41. p. 147 Queensland.

(Pseudoptinus)
Levantinus Saalb. Oper. Fenik. Ver. Soc. 55, 1913. A. No. 8. p. 48. / Libanus

Lesinae Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 85; Best.-Tab. XI, 1884, p. 25 *(Eutaphrus)*. — Dalmatien: Insel Lesina

Letourneuxi Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXIV, 1893—1894 (1894), p. 60. — Ägypten

leucaspis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 428. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—1896 (1895), p. 29; (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*. — Griechenland

Leuthneri Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 49. — Syrien

libanicus Pic, Misc. Ent. VII, 1899, p. 82 *(Bruchoptinus)*. — „

var. *brevior* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 105.

lichenum Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 89. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 335; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53, 63. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 82; Best.-Tab. XI, 1884, p. 11; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42; Cat. analyt. II, 1911, p. 342, 345. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 218 *(Pseudoptinus)*. — Europa, England, Spanien, Corsica

fuscus Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 62, t. CCLIII.

ornatus Müll. in Germar, Mag. Ent. IV, 1821, p. 218; Germ. Col. spec. nov. 1824, p. 78. — Boield. Monogr. 1856, p. 633. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 104, 116.

similis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 90. — England

var. *lepidus* Villa, Cat. Col. Eur. Suppl. Col. 1838, p. 62; Atti Soc. Ital. XI, 1868, p. 80. — Boield. Monogr. 1856, p. 634, t. 18, f. 19, 20. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 104, 122. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 65. — Italien

lineatopunctatus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93. — Borneo

lineatus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 354 *(Diegous)*. — Madagascar

littoralis Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1353. — Neuseeland

longipennis Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun X, 2, 1897, p. 295 *(Eutaphrus)*. — Algier, Tunis

longipilis Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 93 *(Pseudoptinus)*. — Tunis

var. *curtipilis* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 154. — Ägypten

longivestis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 119 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

longus Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 837. — Australien

Ludovici Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93. — Insel Pulo Penang

lusitanus Ill. Mag. VI, 1807, p. 21. — Charp. Hor. Ent. 1825, p. 197, t. 5, f. 5. — Boield. Monogr. 1856, p. 303, t. 13, f. 7. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 128 *(Eutaphrus)*. — Spanien, Portugal, Nordafrika, Corsica

dilophus Boield. Monogr. 1856, p. 297, t. 10, f. 1.

loboderus Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 66. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 55, 60.

lusitanicus Comolli, Col. nov. prov. Novocomi 1837, p. 18. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 25.

maculatus Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 395, 400; Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 157 *(Diegous)*. — Mauritius

var. *atripes* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 157. — ,,

maculifer Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 6. — ? Indien, Senegal

maculithorax Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 253. — Brasilien

maculosus Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCXLVII. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28 *(Pseudoptinus)*. — Südfrankreich, Ostpyrenäen

madagascariensis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 111. — Madagascar

major Pic, Echange XVII, 1901, p. 79 *(Eutaphrus)*. — Tunis

malaccanus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 94. — Malacca

martapuranus Pic, l. c. p. 93. — Borneo

Martini Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. LXXXVII; Echange IX, 1893, p. 112; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*. — Algier, Tunis

var. *rubi* Pic, Echange XVI, 1900, p. 55. — Algier

mauritiensis Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 395, 399 *(Diegous)*. — Mauritius

Meisteri Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 309; Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 282. — Kaukasus

Merkli Pic, Echange XI, 1895, p. 101. — Anatolien

metallicus Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 394, 396. — Mauritius

mexicanus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 299. — Mexico

micans ♀ Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81; Best.-Tab. XI, 1884, p. 10. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 27; (1896), p. 42; ♂ Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 217 *(Pseudoptinus)*. — Kaukasus

monstrositarsis Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 42 *(Eutaphrus)*. — Dalmatien, Insel Veglia

Montandoni Pic, Echange XXVII, 1911, p. 177 *(Bruchoptinus)* [var. von *rufipes* Ol.?]. — Rumänien

Moroderi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281 [vielleicht synonym mit *tumidus* Bris.?]. — Spanien

multimaculatus Pic, Bull. Mus. Paris X, 1904, p. 226. — Madagascar

murinus White, Voyage Ereb. and Terror XI, 1846, p. 8. — Boield. Monogr. 1856, p. 682. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 338. — Neuseeland

natalensis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 227. — Natal

elegans Péring. Ann. South Afr. Mus. III, 1904, p. 225.

neoguineensis Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92. — Neuguinea

niger Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Echange XXVI, 1910, p. 93. — Insel Banguey, Malacca

var. *borneensis* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93. — Borneo

nigerrimus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIII; Monogr. 1856, p. 660. — Ceylon

nigricolor Pic, Echange XVII, 1901, p. 26. — Argentinien

nigripennis Comolli, Col. nov. prov. Novocomi 1837, p. 18. — Boield. Monogr. 1856, p. 682. — Italien

ssp. v. subcaerulescens. Pic Mél. exc. 1923 p. 13. [illegible]

raquensis Escal. Trab. Mus. Madrid, 11, 1914. p. 264 (Eutapirus) Marrocco

tinezi Escal Bol Soc. Espan. 17, 1917. p. 234 (Atrinobrochus) Guaderrama.

[illegible]

rui Pic Bull Mus Paris 1921 p. 338 (Eutaphrus) Senegal.

roscopicus Lea P. L. S. N. S. W. 36. 1912. p. 454. W. Aus.

[illegible] Escal Trab Mus. Madrid 11 1914 p. [illegible] [illegible] [illegible]

ticola Scott. Ann. Mag. N. H. (9). 14 1924. p. 351. fig. 2 Seychelles.

maculatus Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 395, 400; Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 157 *(Diegous)*. — Mauritius

var. *atripes* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 157. — „

maculifer Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 6. — ? Indien, Senegal

maculithorax Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 253. — Brasilien

maculosus Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCXLVII. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28 *(Pseudoptinus)*. — Südfrankreich, Ostpyrenäen

madagascariensis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 111. — Madagascar

major Pic, Echange XVII, 1901, p. 79 *(Eutaphrus)*. — Tunis

malaccanus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 94. — Malacca

martapuranus Pic, l. c. p. 93. — Borneo

Martini Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. LXXXVII; Echange IX, 1893, p. 112; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*. — Algier, Tunis

var. *rubi* Pic, Echange XVI, 1900, p. 55. — Algier

mauritiensis Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 395, 399 *(Diegous)*. — Mauritius

Meisteri Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 309; Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 282. — Kaukasus

Merkli Pic, Echange XI, 1895, p. 101. — Anatolien

metallicus Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 394, 396. — Mauritius

mexicanus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 299. — Mexico

micans ♀ Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81; Best.-Tab. XI, 1884, p. 10. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 27; (1896), p. 42; ♂ Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 217 *(Pseudoptinus)*. — Kaukasus

monstrositarsis Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 42 *(Eutaphrus)*. — Dalmatien, Insel Veglia

Montandoni Pic, Echange XXVII, 1911, p. 177 *(Bruchoptinus)* [var. von *rufipes* Ol.?]. — Rumänien

Moroderi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281 [vielleicht synonym mit *tumidus* Bris.?]. — Spanien

multimaculatus Pic, Bull. Mus. Paris X, 1904, p. 226. — Madagascar

murinus White, Voyage Ereb. and Terror XI, 1846, p. 8. — Boield. Monogr. 1856, p. 682. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 338. — Neuseeland

natalensis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 227. — Natal

elegans Péring. Ann. South Afr. Mus. III, 1904, p. 225.

neoguineensis Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92. — Neuguinea

niger Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Echange XXVI, 1910, p. 93. — Insel Banguey, Malacca

var. *borneensis* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93. — Borneo

nigerrimus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIII; Monogr. 1856, p. 660. — Ceylon

nigricolor Pic, Echange XVII, 1901, p. 26. — Argentinien

nigripennis Comolli, Col. nov. prov. Novocomi 1837, p. 18. — Boield. Monogr. 1856, p. 682. — Italien

sp. V. subaeneocinctus Pic Mel. Hc. 1923 p. 13.

raquensis Escal. Trab. Mus. Madrid, 11, 1914. p. 261 (Eutaphrius) Marrocos

tinezi Escal Bol Soc. Espan. 17, 1917. p. 234 (Atmodromychus) Guadarrama.

oni Pic Bull Mus Paris 1921 p. 338 (Eutaphrius) Senegal.

roscopicus Pic P. L. 11 S. 10. 36. 1912. p. 16 a. 10. Cuba.

tanus Escal. Trab. Mus. Madrid. 11. (1914) p. 262 (Heterōptinus) Marocco.

ricola Lesne. Ann. Mag. N.H. (9). 14 1924. p. 351. fig. 2 Seychelles.

niveonotatus Lea P.L.S.N.S.W. 36. 1912. p. 468 a. Qld

nivosus Escal. Trab. Mus Madrid 11. (1914) p. 263. (Eutapinus) Marocco.

nikitanus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 82; Best.-Tab. XI, 1884, p. 11. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 29; (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*. — Montenegro

nitidus Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 65. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 70, t. CCLIV. — Boield. Monogr. 1856, p. 314. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 555. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 55, 68. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53, 58. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 26; Fauna Germ. III, 1911, p. 326. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 544. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 217 *(Eutaphrus)*. — Deutschland, Österreich, Hamburg, Hannover, ? Frankreich (ex Reitter)

? *signaticollis* ♀ Dahl, Cat. Col. et Lep. 1823, p. 26.

niveicollis Boield. Monogr. 1856, p. 661, t. 19, f. 2. — St. Domingo

nobilis Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXII; Monogr. 1856, p. 659. — Mauritius, La Réunion, Madagascar

obesus Lucas, Explor. Alg. II, 1847, p. 211, t. 20, f. 10. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 57. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 18, 20. — Pic, Echange XII, 1896, p. 109 *(Heteropterus)*. — Südeuropa, Nordafrika, Mittelmeergebiet, Corsica, Sardinien, Sicilien

solitarius Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 172. — Südfrankreich

var. *pulchellus* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXI; Monogr. 1856, p. 635, t. 18, f. 21 ♂. — Spanien

var. *reflexus* Rey, Echange VII, 1891, p. 131. — Südfrankreich

obscuricollis Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 103; Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXCI; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*. — Algier

var. *semirufulus* Pic, Echange XII, 1896, p. 108. — „

obscuripes Pic, Le Natural. XXII, 1900, p. 211. — Brasilien

Oertzeni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 428. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 29; (1896), p. 43 *(Pseudoptinus)*. — Griechenland

Olivieri Pic, Rev. scient. Bourb. VI, 1893, p. 33 *(? Heteroptinus)*. — Südalgier, Tunis

Oneili Pic, Echange XIX, 1903, p. 179. — Südafrika

var. *obscuricolor* Pic, l. c. — „

palliatus Perris, Mém. Ac. Lyon II, 1847, p. 465; Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 121. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 22. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 342, 344. — Frankreich, Spanien, Südeuropa

germanus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 72; Mant. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 239; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 324. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 43; ed. Hellw. I, 1795, p. 46. — Ol. Ent. II, 1790, p. 7, t. 1, f. 6. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 174; Gen. Crust. Ins. I, 1806, — Frankreich, England, Spanien

p. 279. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 21. — Boield. Monogr. 1856, p. 487. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 556. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 70, 71. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131 *(Gynopterus)**).

paulonotatus Pic, Echange XX, 1904, p. 34. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 114, 126 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

paulopictus Pic, Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 155. — Ecuador

pellitus Desbr. Op. Ent. 1875, p. 50. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 12, 13. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 44 *(Bruchoptinus)*. — Syrien

Peringueyi Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 30. — Südafrika: Capland

affinis Péring. Trans. South Afric. Phil. Soc. IV, 1886 (1888), p. 113.

perplexus ♀ Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 160. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 546. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 300. — ♂ Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXXXII. — Südfrankreich, Kaukasus

Perrini (Reitt. in litt.) Abeille in Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXXXI.

? *calcaratus* Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 57, 75. — Illyrien

Perrini ♀ Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 312; Best.-Tab. XI, 1884, p. 18. — Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXXXII; ♂ l. c. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 300. — Südfrankreich

Peyroni Pic, Misc. Ent. VII, 1899, p. 82 *(Pseudoptinus)*. — Syrien

phlomidis Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXX; Monogr. 1856, p. 497, t. 17, f. 14, 15. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 134, nota 1. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 55. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 20. — Sicilien, Griechenland

Kaufmanni Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 223. — Dalmatien

Pici ♀ Grandjean, Rev. scient. Bourb. VIII, 1895, p. 70. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 201; ♂ Echange XI, 1895, p. 100; l. c. XXV, 1909, p. 113 *(Eutaphrus)*. — Algier

pilosus Müll. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 220. — Boield. Monogr. 1856, p. 648. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 164. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 57, 76. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 17; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 546. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 2, 9. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 341, 346. — Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, Portugal, Steiermark, Cypern

? *pilosus* Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 140.

intermedius ♀ Boield. Monogr. 1856, p. 646, t. 18, f. 22. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 168 nota. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873

---

*) Die genaue Synonymie der verschiedenen *germanus* der Autoren ist sehr schwierig festzustellen; die hier angegebene ist nur eine vorläufige.

Haplaetus Brown, Bull. N. Z. Inst. 1. 1914 [1914]. N Zealand.

(1874), p. 326. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 300.

nigrescens Gerh. Arb. Schles. Ges. 1900, p. 70. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Schlesien

pallipes Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 66. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 73, t. CCLVI. — Österreich

var. *pallidus* Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 66. — „

pistaciae Pic, Echange XVII, 1901, p. 51 *(Pseudoptinus)*. — Morea

posticatus Pic, Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 168. — Chile

prolixus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 122 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

pubens Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 131 *(Eutaphrus)*. — Südfrankreich

pulverulentus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXVIII; Monogr. 1856, p. 301 *(Pseudeutaphrus)*. — Ägypten, Arabien

var. *mesopotamicus* Pic, Echange X, 1894, p. 66. — Mesopotamien

pusillus Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 65, t. CCLI, f. A. — Boield. Monogr. 1856, p. 643. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 556. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 98. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 54, 68. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 546. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 271. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 219. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 341, 347 *(Heteroplus)*. — Nord- und Centraleuropa, Belgien

pyrenaeus Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 61; Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 181; Echange XXVII, 1911, p. 129 *(Gynopterus)*. — Südfrankreich, Val d'Aran, Aude, Pyrenäen

superbus Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 132. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 200.

quadricornis Pic, Echange XI, 1895, p. 103; Misc. Ent. VII, 1899, p. 83 *(Eutaphrus)*. — Südosteuropa: Griechenland, Türkei, Orient

xylopertha Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 320; Best.-Tab. XI, 1884, p. 26.

quadrimaculatus Melsh. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. II, 1844—45, p. 308. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 122 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

quadripunctatus Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 282; l. c. 1847, IV, p. 438; Bibl. Ent. Ballière II, 1852, p. 255. — Sibirien

quadrisignatus Mén. Cat. rais. 1832, p. 165. — Fald. Fn. Transc. I, 1836, 214. — Boield. Monogr. 1856, p. 681. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 304. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 21. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 340 *(Gynopterus)*. — Asien, Kaukasus

? *oblongulus* Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 154. — Kamtschatka

Quedenfeldti Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 29 *(Eutaphrus)*. — Tripolis

Raffrayi Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 54 *(Eutaphrimorphus)*.		Südafrika: Capland
raptor Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 53, t. CCL. — Boield. Monogr. 1856, p. 657. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 389. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 173, 174. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 23; Fauna Germ. III, 1911, p. 325. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 509; Fauna Transsylv. 1889, p. 544. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 298. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 217. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 340, 345 *(Cyphoderes)*.		Hannover, Europa, Deutschland, Österreich, Frankreich
? *bidens* Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 139.		
Reichei Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXIX; Monogr. 1856, p. 305, t. 10, f. 5—6. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 55, 65. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 52. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 26. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 298 *(Eutaphrus)*.		Sicilien, Griechenland, ? Corsica
Reitteri Pic, Le Natural. XVI, 1894, p. 71; Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 103.		Sicilien, Algier, Tunis
Leonhardi Breit, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 160; Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 123.		Sicilien
var. *obscurus* Pic, Echange XII, 1896, p. 109.		,,
Riveti Pic, Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 154.		Peru
rotundipennis Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 (1897), p. 120 *(Eutaphrus)*.		Syrien
rubripes Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 394, 398 *(Diegous)*.		Mauritius
ruficapillus (Chevr.) Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 254.		Brasilien
spinicollis Boield. (nec Solier) Monogr. 1856, p. 496.		
rufipes Ol. Ent. II, 1790, p. 8, t. 2, f. 8. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 345. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 325. — Latr. Hist. Nat. IX, 1803, p. 175. — Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 305. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 106. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 62. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 333; Man. Brit. Col. 1839, p. 199. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 59, t. CCLII. — Boield. Monogr. 1856, p. 631. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 556. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 137. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 104, 110. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 54, 61. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 11, 12, 13; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 546. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 270. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 218. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 342, 346 *(Bruchoptinus)*.		Central- und Nordeuropa, Corsica

+. v ♂ curipes Sahlb. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 55. 1913. No. 19. p. 155.

Sauteri Pic. Suppl. Ent. 3. 1915. p. 8. Formosa

– semimetallicus Pic. Mél. 40. 1923 p. 12 Phil. I.

semiviolaceus Pic. Ann. Gen. Mus. 51. 1923. p. 142 N. [illegible]ralia.

♀*elegans* Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 346. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 325. — Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 305. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 62.

♀*germanus* Kugel. in Schneid. Mag. 1791, p. 581. — ♂ Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 312. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 89. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 106. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 333; Man. Brit. Col. 1839, p. 199.

var. *humeralis* Pic, Echange XI, 1895, p. 107; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43; Cat. analyt. II, 1911, p. 346. — Schweiz

var. *obscurithorax* Pic, Echange XI, 1895, p. 107; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43; Cat. analyt. II, 1911, p. 346. — Frankreich, Rumänien

rufolimbatus Pic, Echange XXIV, 1908, p. 42. — Bulgarien

rufus Brullé, Expl. Morée 1832, p. 157. — Boield. Monogr. 1856, p. 681. — Griechenland

rugosicollis Desbr. Op. Ent. 1875, p. 50. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 27; (1896), p. 42; Misc. Ent. VII, 1899, p. 81 *(Pseudoptinus)*. — Palästina

var. *berytensis* Pic, Misc. Ent. VII, 1899, p. 82. — Syrien

rugosithorax Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 47; Echange XXVI, 1910, p. 82 [error *rugosicollis*]. — Bangueyinsel, Balabac

Ruspolii Pic, Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1898—99 (1899), p. 509. — Somaliland

Salvatori Pic, Echange XVII, 1901, p. 52. — Zante

samninensis Pic, Echange XXVII, 1911, p. 154 *(Pseudoptinus)*. — Libanon

Schlerethi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 317; Best.-Tab. XI, 1884, p. 23; Fauna Germ. III, 1911, p. 325. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 544 *(Cyphoderes)*. — Krain, Dalmatien, Österreich, Griechenland

scutellaris Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 520. — Boield. Monogr. 1856, p. 682. — Caffrarien

semibrunneus Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 170; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 253. — Brasilien

semiobscurus Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 253. — ,,

senilis Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 317 *(Gynopterus)*. — Japan

separatus Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 201; Echange XI, 1895, p. 100. — Algier

sericans Péring, Trans. South Afr. Phil. Soc. IV, 1886 (1888), p. 112. — Südafrika: Capland

sexornatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 72 *(Gynopterus)*. — Sibirien, Transkaukasus

sexpunctatus Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 114; Naturf. XXIV, 1789, p. 11, t. 1, f. 16; Deutschl. Ins. I, 1793, 20. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 107. — Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 306. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 63. — Curtis, Brit. — Europa, Corsica

Ent. V, 1828, p. 14, t. 646. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 333; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 45. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 296. — Boield. Monogr. 1856, p. 500. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 555. — Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, p. 52, t. 82, f. 256. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 138. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 70, 83. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II. 1872, Bull. p. LI. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 54, 66. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 21; Fauna Germ. III, 1911, p. 325. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 509; Fauna Transsylv. 1889, p. 544. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 220. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 343, 344 *(Gynopterus)*.

var. *dispar* Pic, Echange XI, 1895, p. 102. — Walachei

var. *massiliensis* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 145. — Südfrankreich

sexsignatus Fald. Fn. Transc. I, 1836, p. 215, t. 7, f. 5. — Boield. Monogr. 1856, p. 681. — Transkaukasus, Südrussland

Silvestrii Pic, Echange XVIII, 1902, p. 49 *(?Gynopterus)*. — Patagonien

Soubironi Pic, Echange XI, 1895, p. 102 *(Eutaphrus)*. — Algier, Tunis, Ägypten

speciosus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 338. — Neusceland

spinicollis Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 462. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 389. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 254. — Chile, Montevideo

spissicornis Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. XXV; Echange X, 1894, p. 76. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 27 nota *(Pseudoptinus)*. — Seealpen

Spitzyi Villa, Cat. suppl. Col. 1838, p. 62; Atti Soc. Ital. XI, 1868, p. 79. — Boield. Monogr. 1856, p. 647, t. 18, f. 23. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 132; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 56, 72. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 130. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 19; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 546. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 219 *(Pseudobruchus)*. — Südeuropa, Nordafrika, Corsica, Orient

cisti Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 352. — Spanien

ruber Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 175. — „

var. *pustuliferus* Pic, Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1894, p. 203; Echange XI, 1895, p. 101. — Marocco

squamulosus Pic, Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 139. — Südafrika

strangulatus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 120 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

suarezicus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 353 *(Diegous)* [*soarezicus*, error typ.]. — Madagascar

Subsuturalis Pic Mélanges 27 1918. p. 2. Ceylon.

subaeneus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81; Best.-Tab. XI, 1884, p. 10. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 27; (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*. — Griechenland, Syrien

subcarinatus Pic, Echange XVI, 1900, p. 55 *(Pseudoptinus)*. — Algier

subelongatus Pic, Echange XVII, 1901, p. 57 *(Bruchoptinus)* [var. von *rufipes* F.?]. — Kaukasus

subfasciatus Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 257. — Venezuela

submetallicus Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 253. — Brasilien

subpilosus Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 82, t. CCLVIII, f. c. — Boield. Monogr. 1856, p. 168. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557. — Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 333. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 168. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 57, 77. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 18; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 546. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 300. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 220. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 343, 344. — Europa

subroseus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 430 *(Gynopterus)*. — Griechenland

subviolaceus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 111; Echange XXVI, 1910, p. 92. — Neue Hebriden

sulcatus Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 463. — Boield. Monogr. 1856, p. 497. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 253. — Chile

sulcithorax Pic, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 28 *(?Cyphoderes)*. — China, Centralasien

suturalis White, Voyage Ereb. Terror XI, 1846, p. 8. — Boield. Monogr. 1856, p. 682. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 338. — Neuseeland

swaneticus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 284. — Kaukasus

syriacus Pic, Echange XII, 1896, p. 87; Misc. Ent. VI, 1898, p. 82 *(Bruchoptinus)*. — Syrien

tarsalis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 84, t. 2, f. 19; l. c. 1888, p. 430; Best.-Tab. XI, 1884, p. 18, 20 *(Heteroptinus)*. — Griechenland

tauricus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 82; Best.-Tab. XI, 1884, p. 11. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 42 *(Pseudoptinus)*. — Krim

tectus Boield. Monogr. 1856, p. 652. — Champ. Ent. Month. Mag. XL, 1904, p. 85. — (England), Tasmania, Australien

?pilosus White, Voyage Ereb. Terror XI, 1846, p. 8. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 338. — Tasmania

tessellatus Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 324, t. 27, f. 8. — Grenadinen

testaceipes Pic, Le Natural. XXXII, 1910, p. 105. — Argentinien

testaceus Ol. Ent. II, 1790, p. 9, t. 2, f. 9. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 91. — Boield. Monogr. 1856, p. 654. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, — Europa, Nordafrika

1858, p. 557. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 154. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 74. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 16; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131. — Pic, Cat. analyt. Col. II, 1911, p. 347.

advena Woll. Ins. Mad. 1854, p. 261. — Boield. Monogr. 1856, p. 683. — Madeira

Lucasi Boield. Monogr. 1856, p. 636. — Algier, Sicilien

rufus Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 207, t. 20, f. 4. — Algier

var. *brunneus* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 65. — Boield. Monogr. 1856, p. 649, t. 18, f. 24. — Woll. Cat. Mad. 1857, p. 89. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 149, t. 8, f. 2, 19, 22, t. 9, f. 11. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 56, 73. — Provanch. Fn. Ent. Canada 1877, p. 435, 436. — Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 196. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 16; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 545. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 219. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 114. — Pic, Cat. analyt. Col. II, 1911, p. 341, 347. — Amerika, Europa, Afrika, Kosmopolit

?*corticinus* Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 245; Abeille XII, 1875, p. 67. — Sicilien

var. *brevipennis* Pic, Echange XII, 1896, p. 108. — Algier

var. *hirtellus* Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 80, t. CCLVIII, f. A. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 16; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Europa

hirticollis Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 212, t. 20, f. 11. — Boield. Monogr. 1856, p. 655. — Algier

? var. *obsoletus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 326. — Pic, Echange XI, 1895, p. 101. — Cypern

texanus Pic, Echange XIX, 1903, p. 183. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 124 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

Theresae Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 171; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 252. — Brasilien

Theryi Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893 (1894), Bull. p. CCCXLVIII; Echange X, 1894, p. 49 *(Eutaphrus)*. — Nordafrika, Tripolis

var. *tomentifer* Pic, Echange XII, 1896, p. 109. — Tunis

timidus Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 382. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 163, nota 1. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 19. — Spanien, Portugal

tokatensis Pic, Echange XVII, 1901, p. 58 *(Gynopterus)*. — Tokat

tomentosus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. CXXX; Monogr. 1856, p. 492. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 256. — Venezuela, Columbien

tumidus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 121 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

tuniseus Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 61 *(Eutaphrus)*. — Tunis

turcicus Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 29 *(Pseudoptinus)*. — Türkei

betanus Pic, Mélanges 21. 1916. p 5. Hubert

masseti Blair – see Xylodes

unifasciatus Pic, Mélanges Exot. Ent. II, 1912, p. 2. — Chile

variegatus Rossi, Mant. I, 1794, p. 20; ed. Hellw. I, 1795, p. 356. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 24. — Schönh. Syn. Ins. 1808, p. 107. — Charpentier, Hor. Entom. 1825, p. 198, t. 5, f. 6. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 43. — Boield. Monogr. 1856, p. 491, t. 17, f. 13. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 555. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, t. 51, f. 255. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 70, 77. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 51, 59. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 325. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 509; Fauna Transsylv. 1889, p. 544. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 220. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 343, 344 *(Gynopterus)*. — Südeuropa, Hamburg, Nordafrika, Tripolis, Asien

mauritanicus Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 208, t. 20, f. 6. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 261. — Frankreich, Madeira

ornatus Dahl, Cat. Col. et Lep. 1823, p. 26. — Comolli, Col. nov. prov. Novocomi 1837, p. 19. — Österreich

var. *Duvali* Lareyn. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, Bull. p. XC; l. c. (3) I, 1853, p. 127. — Boield. Monogr. 1856, p. 489. t. 12, f. 12. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 78, 82. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 59. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 325. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 509; Fauna Transsylv. 1889, p. 544. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 220.

insularis Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 342; Abeille XII, 1875, p. 65. — Malta

mutandus Mars. Cat. Col. 1886, p. 299.

Vaulogeri Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXIV, 1893—94 (1894), p. 61; Echange XI, 1895, p. 101 *(Gynopterus)*. — Algier

vegrandis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 114, 125 *(Gynopterus)*. — U. S. Amerika

verticalis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 76. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 117. — „

vestitus Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 393, 396. — Mauritius

var. *Antelmei* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 156. — „

vicinus Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 (1897), p. 102 *(Bruchoptinus)*. — Bosnien

villiger Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 311; Best.-Tab. XI, 1884, p. 17. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 299. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 545. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 116. — Österreich, Polen, Kaukasus, Asien, U. S. Amerika

vittatus Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 172; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 33; l. c. XLIV, 1900, p. 256. — Brasilien

Wagneri Pic, Le Natural. XXXII, 1910, p. 105. — Argentinien

Witti Pic, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg XXV, 1908, p. 177. — Ecuador

xylopertha Reiche & Saulcy, Cat. p. 14; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 185. — Boield. Monogr. 1856, — Cypern, Orient,

p. 310, t. 13, f. 9, 10. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 52 *(Eutaphrus)*. — Griechenland, Nordafrika,
fulvohirtus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 29. — Pic, Echange XI, 1895, p. 103. — Tripolis, Ägypten

313

Maheoptinus Pic.

Pic, Echange XIX, 1903, p. 183.

Beccarii Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1908, p. 607. — Java
cephalotes Pic, Echange XVIII, 1902, p. 1. — Indien

2

Cylindroptinus Pic.

Pic, Echange XXVI, 1910, p. 46.

angustissimus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 46. — Buru
sulcatithorax Pic, l. c. — Banguey

2

Diplocotidus Péring.

Péring, Ann. South Afr. Mus. I, 2, 1899, p. 245.

formicola Péring. l. c. p. 245, t. 8, f. 13. — Cap der guten Hoffnung

1

Polyplocotes Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 316.

longicollis Westw. l. c. p. 316; Thes. Ent. Oxon. 1873, p. 102, t. 3, f. 4. — Australien
nigropiceus Pic, Echange XIX, 1903, p. 183 [var. von *longicollis* Westw.?]. — „
nitidus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 317; Thes. Ent. Oxon. 1873, p. 103, t. 3, f. 5. — „

3

Diplocotes Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 317.

foveicollis Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 839. — Australien
Howittanus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 317; Thes. Ent. Oxon. 1873, p. 103, t. 3, f. 6. — „

2

Diphobia Olliff.

Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 837. — Lea, Proc. R. Soc. Victoria XVII, 2, 1905, p. 381.

familiaris Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 838. — Lea, Proc. R. Soc. Victoria XVII, 2, 1905, p. 381. — Australien

.dilaticollis Pic Mélanges 27. 1918. p. 3. Banguey.

robustus Pic " loc. 1923 p. 13. Luzon

[illegible] Pic [illegible] 1912 p [illegible]

vipennis Lea. T. R. Soc. S. Austr. 38. 1914. p. 256. Austr.

perforatus, scabricollis, [illegible] Lea. T. R. Soc. S. Austr. 41 1917 pp. [illegible] 158 Pl. 12 f. [illegible] Austr.

[illegible] [illegible] p. 11 fig. 3. [illegible] Austr.

[illegible] Lea T. R. S. S. Austr. 41 1917 p. 152 [illegible] Austr.

[illegible]

micollis Lea Proc. R. Soc. Vict. 23. 1911. p. 219.

articulatus Lea) l. c. p. 220] Tecmplocotes [illegible]
= brevipennis Pic (Lee Rev.)

gicollis Lea l. c. p. 221

[illegible] Lea T. R. S. S. Austr. 41 1916 p. 153 N. S. W.

[illegible]ata Lea l. c. 154. Queensl.

[illegible]allica Lea l. c. 155. "

[illegible]icata Lea l. c. "

Paussocleros ag. Mjöb Revis. p. 13.
extennalis
clavatus Mjöb l.c. fig. 11.

Eremostogastri Lev. T.R.S.S. Austr. III. 1916 p. 153. Nov. Austr.

Paraleptinus Lev. Proc. R. Soc. Vict. 25 (1912) p. 15 Tasmania] Leaptinus ng. Mjöb. Revis. p. 3.

E. clavatus Mjöberg. Ark. Zool 10. (1916) No 6 p. 14. fig. Australia.

Mesectreptes Mjöb Revis. p. 3.
Ringa Westw (Ectreptes)
Mesectreptes Mjöb l.c.

niger Poll, Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 238. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 300 (*Diplocotes* Linn.).
1

Enasiba Olliff.

Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 838.

tristis Olliff, l. c. p. 839. — Australien
1

Paussoptinus Lea.

Lea, Proc. R. Soc. Victoria (n. s.) XVII, 2, 1905, p. 381.

brevipennis Pic, in Michaelsen u. Hartmeyer, Fauna Südwest-Australiens II, 12, 1909, p. 213. — Australien
laticornis Lea, Proc. R. Soc. Victoria (n. s.) XVII, 2, 1905, p. 382, t. 27, f. 7. — „
2

Hexaplocotes Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 3, 1906, p. 224.

sulcifrons Lea, l. c. p. 224, t. 18, f. 8. — Tasmania
1

Incertae sedis.

Neoptinus*) Gahan.

Gahan, Monogr. of Christmas Island 1900, p. 102.

parvus Gahan, l. c. p. 103, t. 10, f. 10. — Christmas Insel
1

Xylodes Waterh.**)

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 116.

albovaria Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 117; Phil. Trans. Roy. Soc. CLXVIII, 1879, p. 527, t. 53, f. 8. — Mascarenen, Rodriguez
1
421

*) Der Abbildung nach gleicht dieses Genus ein wenig der Gattung *Aspidophorus* Latr. (Sphindidae); wäre deshalb ihr Platz nicht eher in der Nähe dieser Gattung?

**) Es könnte sein, daß diese Gattung später den *Hylophilidae* zugeteilt werden müßte; um dies festzustellen, muß der Typus untersucht werden, ob die Tarsen etwa nicht heteromer sind.

Ptinidae

Index.

Genera, Subgenera.

Bruchoptinus Reitt. 15
Bruchus Müll. 15

Casopus Woll. 8
Cylindroptinus Pic 38
Cyphoderes Muls. & Rey 15

Damarus Péring. 7
Diegous Pic 16
Dignomus Woll. 16
Diphobia Olliff 38
Diplocotes Westw. 38
Diplocotidus Péring. 38

Enasiba Olliff 39
Epaulaecus Muls. & Rey 12
Eurostodes Reitt. 13
Eurostoptinus Pic 13
Eurostus Muls. & Rey 13
Eutaphrimorphus Pic 16
Eutaphrus Muls. & Rey 16

Gibbium Scop. 4
Gynopterus Muls. & Rey 16

Heteroplus Muls. & Rey 15
Heteroptinus Reitt. 16
Hexaplocotes Lea 39

Maheoptinus Pic 38
Meziomorphum Pic 7
Mezium Curtis 6
Microptinus Kiesw. 14
Microptinus Woll. 9

Neoptinus Gahan 39
Niptinus Fall 14
Niptodes Reitt. 14
Niptomezium Pic 11
Niptus Boield. 11
Nitpus Jacq. du Val 9

Outipnus Gozis 9

Paraniptus Kiesw. 14
Paussoptinus Lea 39
Piarus Woll. 8
Piotes Woll. 8
Pitnus Gorh. 11
Polyplocotes Westw. 38
Pseudeurostus Heyd. 13
Pseudeutaphrus Pic 16
Pseudobruchus Pic 16
Pseudomezium Pic 7
Pseudoniptus Reitt. 14
Pseudoptinus Reitt. 16
Ptinobruchus Reitt. 16
Ptinodes Woll. 8
Ptinus L. 15

Scotias Czem. 4
Sphaericus Woll. 9

Tipnus Thoms. 12
Tipnus Jacq. du Val 9
Trigonogenius Sol. 9
Trigonogenius Woll. 9

Xylodes Waterh. 39

Species, Varietates.

abbreviatus Boield. 22
adeps Oll. 16
advena Woll. 36

aegyptiacum Pic 5
aequinoctiale Boield. 4
aeneus Pic 9

cemplocotes Mjöb. 38.

Tmesocera Mjöb. 39

rephes Pasc. 39

Schisoptinus Pic 16

otinus Mjöb 38

sectrepies Mjöb 39

ncetrephes Mjöb 39

aethiopicus Ancey 16
affine Boield. 6
affinis Desbr. 16
affinis Péring. 30
africanus Pic 9
agnatus Fall 16
agricultor Ros. 22
albicomus Boield. 16
albipilis Reitt. 16
albipunctum Gorh. 16
albomaculatus M'Leay 16
albonotatus Pic 17
albopictus Woll. 9
alboscutellatus Boield. 17
albovaria Waterh. 39
algericus Pic (Eurostoptinus) 13
algericus Pic (Ptinus) 22
Alluaudi Pic 17
alpinus Boield. 25
alternatus Fall 17
alticola Woll. 8
ambiguus Woll. 10
americanum Cast. 6
anatolicus Pic 17
Andrewesi Pic 17
anemophilus Chob. 13
angustissimus Pic 38
annulipes Pic 17
antennatus Pic 17
Anthelmei Pic 37
apenninus Baudi 13
apicicornis Pic 17
apicipennis Pic 17
apterus Gmel. 6
arachnoides Desbr. 6
arcuatus Gorh. 9
argolisanus Reitt. 17
arragonicus Reitt. 17
atricapillus Kiesw. 17
atricapillus Reitt. 26
atricornis Pic 17
atticus Pic 17
attritus Olliff 17
atripes Pic 28
Aubei Boield. 17
Auberti Ab. 17
aureopilis Desbr. 18
austriacus Reitt. 19

Barrosi Pic 18
basalis Woll. 8
basicornis Reitt. 18
Beauprei Pic 18
Beccarii Pic 38
Bedeli Pic 18
berytensis Pic 33
bescidicus Reitt. 18
bicinctus Sturm 18
bidens Ol. 18
bidens Thoms. 32
biformis Reitt. 18
bimaculatus Melsh. 18
binodulus Boh. 19
bisbinotatus Pic 19
biscrensis Pic 19
bivittatus Boield. 19
Boieldieui Levrat 5
Boieldieui Reitt. 6
borncensis Pic 28
Bonvouloiri Woll. 8
brasiliensis Pic 19
breviceps Pic 19
brevicorne Reitt. 6
brevicrinitus Desbr. 19
brevior Pic 27
brevipennis Pic (Paussoptinus) 39
brevipennis Pic (Ptinus) 36
brevipilis Desbr. 19
brevis Pic 19
brevithorax Pic 19
brevivittis Reitt. 19
Bruchi Pic 19
brunnescens Pic 19
brunneus Pic (Microptinus) 14
brunneus Duft. (Ptinus) 36

caelebs Fall 19
calabricus Pic 26
calcaratus Kiesw. 30
calcarifer Reitt. 19
californicus Pic 19
canaliculatus Reitt. 19
Capellae Reitt. 19
capicola Péring. 19
carbonarius Ros. 14
Cariei Pic 20
carinatus Luc. 20
Caroli Pic 20
caucasicus Pic 20
cephalotes Pic 38
cerevisiae Marsh. 12
ceylonicus Pic 21
Chevrolati Boield. 5
chilensis Pic 20
circassicus Pic 20
cisti Chevr. 34
clavipes Panz. 26
coarctatus Gorh. 20
coarcticollis Sturm 20
Cocquereli Fairm. 7
cognatus Fall 20
comptus Chevr. 20
concurrens Fall 20
corsicus Kiesw. 20
corticinus Rott. 36
constrictus Kiesw. 14

crassicornis Kiesw. 20
crenatus F. (Tipnus) 12
crenatus Payk. (Ptinus) 27
cristatum Boh. 7
Crotchianus Woll. 10
cumaniensis Pic 20
cupreus Pic 20
curtipilis Pic 27
cylindricornis Reitt. 13
cytherias Pic 26

dalmatinus Pic 17
damascenus Baudi 20
damascenus Reitt. 21
Darutyi Pic 20
dauricus Reitt. 21
Dawsoni Woll. 10
dayensis Pic 24
debilicornis Boield. 20
Decorsei Pic 21
Desbrochersi Reitt. 21
desertor Reitt. 21
desertorum Reitt. 21
dilaticollis Woll. 8
dilaticollis Woll. 8
dilophus Ill. 21
dilophus Boield. 27
disconotatus Pic 21
dispar Pic 34
diversipennis Pic 21
divulgatus Pic 21
Dohertyi Pic 21
Dollei Pic 21
Donceeli Pic 21
Donckieri Pic 21
Drakei Pic 21
dubius Sturm 21
Dufaui Pic 21
Duvali Lareyn. 37

echinatum Péring. 7
echinatus Woll. 14
Edmundi Ab. 21
Eduardi Pic 21
egenus Olliff 21
elegans Solier 21
elegans Ill. 32
elegans Péring. 28
ellipticus Reitt. 21
elongatus Boield. (Microptinus) 14
elongatus Pic (Ptinus) 21
emineus Olliff 21
Emmerezi Pic 21
exiguus Woll. 10
eximius Fall 22
explanatus Fauv. 22
externemaculatus Pic 22
exulans Er. 22

Fairmairei Pic 22
fallax Fall 22
Falli Pic 22
familiaris Olliff 38
farctus J. Lec. 9
farinosus Boield. 22
fascicularis Er. 22
Fausti Heyd. 11
feminalis Fall 22
femoralis Reitt. 22
ferrugulus Reitt. 14
fimicola Desbr. 22
Foncki Phil. 22
formicola Péring. 38
formosus Ros. 17
forticornis Reitt. 20
fossulatus Luc. 22
foveicollis Olliff 38
foveolatus Boield. 22
fragilis Woll. 8
frigidus Boield. 13
Frivaldszkyi Reitt. 22
frontalis Melsh. 18
fulvocapillus Pic 22
fulvohirtus Reitt. 38
fur L. 22
furunculus Müll. 23
fuscus Gradl (Tipnus) 12
fuscus Sturm (Ptinus) 27

Gandolphei Pic 24
Ganglbaueri Reitt. 20
Germaini Pic 24
germanus F. 29
germanus Goeze 23
germanus Kugel. 33
gibbicollis Luc. (Ptinus) 24
gibbicollis Woll. (Sphaericus) 10
gibboides Boield. 10
globipennis Reitt. (Microptinus) 14
globipennis Reitt. (Ptinus) 24
globosus Sol. 9
globulus Ill. (Microptinus) 14
globulus Sol. (Trigonogenius) 9
globulus Boield. (Microptinus) 15
gonospermi Jacq. du Val 10
Gorhami Pic 24
Gounellei Pic 24
goyasensis Pic 24
gracilicorne Pic 7
gracilicornis Pic 24
gracilipes Reitt. (Ptinus-Eutaph.) 24
gracilipes Woll. (Ptinus-Dignom.) 24
graecus Pic 24
Grandjeani Pic (Ptinus) 24
Grandjeani Pic (Sphaericus) 10
griseofasciatus Pic 24
griseofuscus Degeer 12

Groulti Pic 24
Grouvellei Pic 24
gylippus Reitt. 24

Helleri Reitt. 11
helveticus Pic 13
Henoni Pic 24
hilaris Péring. 24
hirsutus Pic 24
hirtellus Sturm 36
hirticolle Cast. (Mezium) 7
hirticollis Lucas (Ptinus) 36
hirticornis Kiesw. 24
hirtipenne Reiche 6
hirtithorax Pic 24
hispanicus Pic 24
hispidus Pic 15
hololeucus Fald. 11
Howittanus Westw. 38
humeralis Pic 33
humeralis Say 23
hystrix Fall 24

impressithorax Pic 25
impressus Pic 25
impunctipennis Woll. 10
imulus Olliff 25
inapicalis Pic 25
inconstans Woll. 8
indutus Ab. 25
inhirticollis Pic 19
insularis Boh. 25
insularis Desbr. 37
intermedius Boield. 30
interruptus J. Lec. 25
intonsus Pic 25
irroratus Kiesw. 25
italicus Arag. 25
ivanensis Reitt. 25

Jacqueti Pic 25
japonicus Reitt. 25
jatayensis Pic 25
Jousselini Pic 25

kabylianus Pic 25
Kaufmanni Reitt. 30
Kiesenwetteri Reitt. 25
Krügeri Pic 26
Kutschenbachi Reitt. 26

laevigena Reitt. 5
lanata Woll.*) 8
Languei Pic 26
latefasciatus Gorh. 26
lateralis Gorh. 26
laticornis Lea 39
latro F. 26
latus Pic 26
Lederi Reitt. 26
lemoides Walk. 26
Leonhardi Breit 32
lepidus Muls. & Rey 20
lepidus Péring. 26
lepidus Villa 27
Leprieuri Pic 26
Lesinae Reitt. 27
Letourneuxi Pic 27
leucaspis Reitt. 27
Leuthneri Pic 27
libanicus Pic 27
lichenum Marsh. 27
lineatopunctatus Pic 27
lineatus Pic 27
littoralis Broun 27
loboderus Schaum 27
Logesi Pic 24
longicollis Westw. 38
longicorne Reitt. 5
longicornis Pic (Microptinus) 14
longicornis Woll. (Sphaericus) 10
longipennis Pic 27
longipes Rossi 23
longipilis Pic 27
longivestis Fall 27
longus Olliff 27
Lowei Woll. 8
Lucasi Boield. 36
Ludovici Pic 27
lusitanicus Com. 27
lusitanus Ill. (Ptinus) 27
lusitanus Reitt. (Microptinus 14
lutosus Muls. & Rey 13

maculatus Pic 28
maculifer Pic 28
maculithorax Pic 28
maculosus Ab. 28
madagascariensis Pic 28
major Pic 28
madecassus Pic 10
malaccanus Pic 28
marmoratus Woll. 10
martapuranus Pic 28
Martini Pic 28
massiliensis Pic 34
mauritanicus Luc. 37
mauritiensis Pic 28

*) Dieser Name ist bei der Abschrift des Catalogus durch Irrtum ausgelassen worden, er bezieht sich auf eine Varietät von *Piotes inconstans* Woll. und ist zu gleicher Zeit mit dieser Art beschrieben worden.

maximus Pic 12
Meisteri Reitt. 28
melitensis Pic 14
Merkli Pic 28
mesopotamicus Pic 31
metallicus Pic 28
mexicanus Pic 28
micans Reitt. 28
minimus Heyd. 14
minutus Cast. (Ptinus) 18
minutus Ill. (Tipnus) 12
monstrositarsis Pic 28
Montandoni Pic 28
Moroderi Reitt. 28
multimaculatus Pic 28
murinus White 28
mutandus Mars. 37

natalense Péring. 7
natalensis Pic 28
neoguineensis Pic 28
niger Pic (Ptinus) 28
niger Poll (Diphobia) 39
nigerrimus Boield. 28
nigrescens Woll. (Ptinodes) 8
nigrescens Gerh. (Ptinus) 31
nigricolor Pic 28
nigronotatus Pic 9
nigripennis Com. 28
nigropiceus Pic 38
nikitanus Reitt. 29
nitidipenne Germ. 7
nitidus Duft. (Ptinus) 29
nitidus Pic (Microptinus) 15
nitidus Westw. (Polyphocotes) 38
niveicollis Boield. 29
niveus Boield. (Sphaericus) 10
niveus Gorh. (Trigonogenius) 9
nobilis Boield. (Ptinus) 29
nobilis Reitt. (Microptinus) 18
nodulus Woll. 10
notiale Péring. 7

obesus Luc. 29
oblongulus Motsch. 31
obscuricollis Pic 29
obscuricolor Pic 29
obscurior Pic 25
obscuripes Pic 29
obscurithorax Pic 33
obscurus Pic 32
obsoletus Baudi 36
Oertzeni Reitt. 29
Olivieri Pic 29
Oneili Pic 29
orbatus Woll. 10
ornatus Dahl (Ptinus) 37
ornatus Müll. (Ptinus) 27
Otti Brem. 13
ovatus Marsh. 12
ovipennis Fall (Niptinus) 14
ovipennis Reitt. (Microptinus) 15

palliatus Perris 29
pallidior Pic 18
pallidus Duft. 31
pallipes Duft. 31
parvus Gahan 39
patagonicum Pic 11
paulonotatus Pic 30
paulopictus Pic 30
pedatus Woll. 8
pellitus Desbr. 30
Peringueyi Pic 30
perplexus Muls. & Rey 30
perplexus Reitt. 21
Perrieri Fairm. 9
Perrini Reitt. (Ptinus) 30
Perrini Reitt. (Ptinus) 30
peruvianus Pic 9
Peyroni Pic 30
phlomidis Boield. 30
Pici Grandj. 30
pilosus Müll. 30
pilosus Thoms. 30
pilosus White 35
pilula Woll. 10
pinguis Woll. 10
pistaciae Pic 31
posticatus Pic 31
prolixus Fall 31
psyllioides Czemp. 5
ptinoides Boield. 10
pubens Ab. 31
pulex Goeze 23
pulchellus Boield. 29
pulverulentus Boield. 31
punctaticolle Pic 6
pusillus Sturm 31
pustuliferus Pic 34
pygmaeus Gorh. 11
pyrenaeus Pic 31

quadricornis Pic 31
quadridens Chevr. 25
quadrimaculatus Melsh. 31
quadripunctatus Gebl. 31
quadrisignatus Mén. 31
Quedenfeldti Reitt. 31
quisquiliarum Baudi 13
quercus Comolli 23
quercus Kiesw. 18

radiosus Woll. 8
Raffrayi Pic 32
rapax Degeer 23

raptor Sturm 32
Raveli Pic 22
reflexus Rey 29
Reichei Boield. 32
Reitteri Pic (Microptinus) 15
Reitteri Pic (Ptinus) 32
Riveti Pic 32
rotundatus Woll. 10
rotundicollis Luc. 15
rotundipennis Pic (Ptinus) 32
rotundipennis Reitt. (Microptinus) 15
ruber Ros. 34
rubi Pic 28
rubripes Pic 32
rubroapicatus Pic 18
ruficapillus (Chevr.) Pic 32
rufipes Ol. 32
rufolimbatus Pic 33
rufus Brullé 33
rufus Luc. 36
rugosicollis Desbr. 33
rugosithorax Pic 33
Ruspolii Pic 33

salinus Schilling 13
Salvatori Pic 33
sanninensis Pic 33
Schlerethi Reitt. 33
Schmidti Fairm. 12
Schultzei Pic 7
scotias F. 5
scutellaris Boh. 33
semibrunneus Pic 33
semiobscurus Pic 33
seminulum Schrk. 5
semirufulus Pic 29
semiunicolor Pic 17
senilis Kiesw. 33
senilis Fairm. 21
separatus Pic 33
sericans Péring. 33
sexornatus Reitt. 33
sexpunctatus Panz. 33
sexsignatus Fald. 34
siculus Kiesw. 19
signaticollis Dahl 29
Silvestrii Pic 34
similis Marsh. 27
simplex Woll. 11
singularis Péring. 7
solitarius Ros. 29
Soubironi Pic 34
sparsepilosum Pic 11
speciosus Broun 34
spinicollis Sol. 34
spinicollis Boield. 32
spissicornis Ab. 34
Spitzyi Villa 34
squalidus Boield. 9
squamulosus Pic 34
strangulatus Fall 34
striatus F. 24
suarezicus Pic 34
subaeneus Pic 35
subcalvus Woll. 8
subcarinatus Pic 35
subelongatus Pic 35
subfasciatus Pic 35
submetallicus Fairm. (Eurostus) 13
submetallicus Pic (Ptinus) 35
subpilosus Sturm 35
subroseus Reitt. 35
subunicolor Pic 17
subviolaceus Pic 35
sulcatithorax Pic 38
sulcatum F. 7
sulcatum Curtis 6
sulcatum Woll. 7
sulcatus Sol. 35
sulcicolle Brullé 7
sulcifrons Lea 39
sulcithorax Pic (Ptinus) 35
sulcithorax Pic (Pseudomezium) 7
superbus Ab. 31
suturalis White 35
swaneticus Reitt. 35
sycophanta Ill. 18
syriacus Pic 35

tarsalis Reitt. 35
tauricus Reitt. 35
tectus Boield. 35
tessellatus Gorh. 35
testaceipes Pic 35
testaceus Ol. 35
testaceus Cast. 24
texanus Pic 36
Theresae Pic 36
Theryi Pic 36
timidus Bris. 36
tokatensis Pic 36
tomentifer Pic 36
tomentosus Boield. 36
Tournieri Pic 15
trinotatus Pic 9
tripartitus Pic 26
tristis Olliff 39
tropicus Kirsch 9
tuberculicollis Woll. 11
tumidus Fall 36.
tuniseus Pic 36
turcicus Pic 36

unicolor Pill. 12
unifasciatus Pic 37
unilineatus Pic 14

validicornis (Desbr.) Reitt. 20
variegatus Rossi 37
Vaulogeri Pic 37
vegrandis Fall 37
ventriculus J. Lec. 12
verticalis J. Lec. 37
vestita Woll. 8
vestitus Pic 37
vicinus Pic 37
villiger Reitt. 37
vittatus Pic 37

Wagneri Pic 37
Witti Pic 37

xylopertha R. S. 37
xylopertha Reitt. 31

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15

19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

Pars 21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien,** Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

29: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

31: **K. W. von Dalla Torre,** Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50

32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) Mk. 3.90

33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—

34: **P. Kuhnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65

35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90

36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) Mk. 6.40

37: **H. Gebien,** Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90

38: **J. J. E. Gillet,** Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25

39: **Chr. Aurivillius,** Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90

40: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae III. 1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15